



Preise 2026



# UNSER VERTRIEBSTEAM

Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei Ihren Projekten in unserem Vertriebsschwerpunktgebiet.




**BAUSTOFFHANDEL UND GEWERBE**
**INNENDIENST**


**Milena Dautovik**  
Innendienst  
Tel. 02635/701-212  
milena.dautovik@weissenboeck.eu

**AUSSENDIENST**

NIEDERÖSTERREICH SÜD  
STEIERMARK NORD  
BURGENLAND NORD



**Werner Eisenschenk**  
Außendienst  
Tel.: 0664/443 30 61  
werner.eisenschenk@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH NORD/  
OST UND WIEN



**Adnan Smajic**  
Außendienst  
Tel.: 0664/828 31 00  
adnan.smajic@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH WEST




**Christoph Schöffler**  
Außendienst  
Tel.: 0664/812 11 77  
christoph.schoeffler@weissenboeck.eu

**OBJEKTVERKAUF**
**INNENDIENST**


**Mario Handler**  
Innendienst  
Tel. 02635/701-214  
mario.handler@weissenboeck.eu

**AUSSENDIENST**

GESAMTES  
VERTRIEBSGEBIET




**Ernst Willach**  
Außendienst  
Tel.: 0664/812 11 40  
ernst.willach@weissenboeck.eu

**UNSERE  
ÖFFNUNGSZEITEN**

INNENDIENST in Neunkirchen  
MO-DO 7<sup>30</sup>-16<sup>30</sup> und FR 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup>


Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen während der Geschäftszeiten für Liefer- und Lagerauskünfte, Bestellungen und Lieferplanungen gerne zur Verfügung.



**Ing. Roland Trauner**

Disposition/Fuhrpark

Tel.: 02635/701-410  
bestellung@weissenboeck.eu



**Sabine Trimmel**

Disposition/Fuhrpark

Tel.: 02635/701-420  
bestellung@weissenboeck.eu

#### AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK NEUNKIRCHEN

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-16:30 Uhr, FR 7-13 Uhr

NOV.-FEB: MO-DO 7-15 Uhr, FR 7-13 Uhr

#### AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12 Uhr

FR 7-13 Uhr

NOV.-FEB: MO-DO 7-12 Uhr

FR 7-13 Uhr

! Senden Sie Ihre Bestellung zur schnellstmöglichen Bearbeitung bitte immer an [bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu)




Gerasdorf


NEUNKIRCHEN

BAD FISCHAU


GERASDORF



**Kevin Reisenauer**  
Bestellannahme/Lagerauskünfte  
Tel. 02635/701-412  
[bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu)



**Özan Öztürk**  
Bestellannahme/Lagerauskünfte  
Tel. 02622/23707-5011  
[bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu)



**Slaven Ljubic**  
Bestellannahme/Lagerauskünfte  
Tel.: 02246/20751-725  
[bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu)

**UNG WERK BAD FISCHAU**

2 und 12:30-16:30 Uhr,  
r  
2 und 12:30-15 Uhr,

**AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK GERASDORF**

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12 und 12:30-16:30 Uhr,  
FR 7-13 Uhr  
NOV.-FEB: MO-DO 7-12 und 12:30-15 Uhr,  
FR 7-13 Uhr

**VERLADE- UND ANNAHMESCHLUSS JEWEILS 30 MIN VOR GESCHÄFTSSCHLUSS**

# INHALT

## PFLASTER

AB SEITE 8

17, 45	Arena antik	13	Rialta Grande natur Basic
17, 45	Arena natur bel Cante	13	Rialta Grande natur Top
17, 45	Arena Vegetationsfugenstein	15	Rialta Grosso mit Fase Basic
26	AC Tec-Line	15	Rialta Grosso mit Fase Top
41	Behaton 6	14	Rialta Grosso natur Basic
41	Behaton 8	14	Rialta Grosso natur Top
41	Behaton 10	11	Rialta natur Basic
41	Behaton 14 Hochleistungsverbund	11	Rialta natur Top
36	Carre 6 natur	27	Rechteckpflaster VG 5
43	Coloc	18	Riemchenpflaster
22	Deco 8	40	Silidur Behaton mit Fase
22, 46	Deco 8 Linear	40	Silidur Behaton natur
23	Deco 10	38	Silidur Sechseckstein
23	Deco 12	39	Silidur Wellenstein
24, 46	Deco 12 Rasenplatte Linear	19	Tango 6
24	Deco 14	19	Tango Grosso
24	Deco 16	19	Tango 8
27	Delina 7	38	Tauerndekor
27	Delina 10	26	Tec-Line
25	Duomo 12	28	Tegula 8 mit Fase
25	Duomo 14	31	Tegula 16 mit Fase
25	Duomo 18	28	Tegula antik
43	Flüstercoloc	30	Tegula classic
42	Flüstermatoro	33	Tegula Diele
37	Forum Kreis & Schuppe	32	Tegula Dreieckstein
37	Forum Pflaster	31	Tegula feingestockt
18	Gemischter Satz antik	32	Tegula Fünfeckstein
18	Gemischter Satz natur	34	Tegula Großplatte
10	Grande antik Basic	35	Tegula K&K mit Fase
10	Grande antik Top	35	Tegula K&K Noppen-/Streifenplatte
10	Grande natur Basic	34	Tegula K&K Platte classic
10	Grande natur Top	35	Tegula K&K Platte natur
20	Leo Colori 5	29	Tegula natur
20	Leo Colori 8	32	Tegula Platte mit Fase
42	Matoro 6 Verbundstein	33	Tegula RVS-Platte
42	Matoro 8 Verbundstein	33	Tegula Streifenplatte
36	Rechteckpflaster 6	21	Terrana
36	Rechteckpflaster 8	21	Umbriano 6
9	Rialta antik Basic	21	Umbriano 8
9	Rialta antik Top	40	Verbundpflaster
12	Rialta Grande antik Basic	16	Via Capo antik
12	Rialta Grande antik Top	16	Via Capo mit Fase

## ÖKO-PFLASTER

AB SEITE 44

48	Aquarin Öko-Fugenpflaster
45, 17	Arena antik
45, 17	Arena natur bel Cante
45, 17	Arena Vegetationsfugenstein
47, 22	Deco 8 Linear
46	Deco 8 Vegetationsfugensystem
49	Deco 10 breite Fuge
47, 24	Deco 12 Rasenplatte Linear
46	Deco 12 Vegetationsfugensystem
48	Ökodrain
48	Ökodrain RC
50	Rasengitter
49	Rasenplatte linear
47	Rasenstein linear
50	Rinafix
51	Rondo Rasenstein
49	Sicker-Drain Plus
51	Tegula Sickerpflaster

## PLATTEN

AB SEITE 54

61	Blindenleitsystem
55	Cityline
55	Escado
61	Galaxy
60	Gartenplatte
59	Linear
56	Nature Moments
58	Primavera
57	Scalina
57	Scalina Baco
59	Style
56	Umbriano
60	Waschbetonplatte

## MAUERN, ZÄUNE, BÖSCHUNG

AB SEITE 62

70	Bayfield
67	Colori Mauer/Zaun
68	Cotta Blockstein antik
67	Liso
68	Löffelstein
72	L-Tec Mauerstein
66	Maclit
70	Minilöffel
63	Portofino
71	Quadraloc
71	Römerstein Quaderwand
64, 65	Tegula Mauer antik
63	Tegula Mauer natur
69	Zwerglöffel

# STUFEN & EINFASSUNGEN

AB SEITE 73

- 83 Bordstein mit 2-seitiger Fase
- 84 Bordstein mit Fase
- 76 Cityline Sichtkantenplatte
- 74 Colori Blockstufe
- 82 Colori Einfassungsstein
- 77 Cotta Blockstein antik
- 77 Cotta Blockstein mit Fase
- 77 Cotta Blockstein natur
- 78 Cotta Hochblockstein
- 79 Cotta-Sickermuldenzulauf
- 74 Deco Blockstufe
- 76 Escado Sichtkantenplatte
- 83 Flachbordstein
- 79 Flexi Palisade
- 75 Gefräste Rundkante
- 75 Gehrungsschnitt Sichtkante
- 81 L-Stein
- 81 Mähkantenstein
- 81 Mähkante Roboter
- 79 Muldenstein
- 85 Pave Edge
- 84 Radwegbegrenzungsstein
- 82 Raseneinfassungsstein 1-seitige Fase
- 82 Raseneinfassungsstein 2-seitige Fase
- 83 Raseneinfassungsstein rund
- 76 Rialta Stufen Top
- 78 Rondo-Minipalisaden
- 74 Sichtbeton Blockstufe
- 85 Stradafino Normalstein
- 85 Stradafino Normalstein XL
- 85 Stradafino Radiumstein
- 80 Tegula Mauer antik
- 80 Tegula Mauer natur
- 78 Tegula Randstein
- 83 Tiefbordstein
- 75 Wassernase fräsen
- 76 Zuschnitt

# HOCHBAU

AB SEITE 86

- 87 Hohlblocksteine
- 87 Macuphon Schallschutzsteine
- 87 Macuphon - Phon Überlager
- 87 Schalungssteine
- 87 Zwischenwandsteine

# WEISSENBÖCK SELECT

SEITE 52

## ZUBEHÖR

SEITE 88

- 88 Bettungsmaterial
- 88 Ecoprec
- 88 Fugensand
- 88 Fugensandverfestiger
- 88 Leihgebühren
- 88 Rauch Kraftreiniger
- 88 Rauch Kraftreiniger Zitro
- 88 Rauch Tiefenimprägnierung R-5000


## SERVICE

AB SEITE 89

- 93 Allgemeine Verarbeitungshinweise
- 94 Bestellung, Abholung, Lieferung
- 2-5 Vertriebsteam und Gebietsaufteilung
- 4-5 Logistik und Innendienst
- 4-5 Öffnungszeiten
- 4-5 Auslieferung/Abholung
- 92 Technische Hinweise
- 95 Tourenplan
- 96 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 97-98 Verlege- und Versetzanleitungen

## AUSKLAPP-SEITEN

Anfahrtsskizzen  
Beratungszeiten & Wohlfühlgarten  
Symbolerklärung





# Pflastersteine

Worauf wir stehen und gehen trägt oft unbewusst  
aber doch bedeutend zu unserer Lebensqualität bei.

Wir bei Weissenböck stellen daher höchste Ansprüche an Qualität,  
Technik und Ästhetik unserer Pflastersteine und -platten, welche auch farblich  
mit Mauern, Stufen und Einfassungen aus dem Sortiment harmonieren.

# RIALTA® ANTIK TOP



Das erste naturnahe Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet. Hervorragende Produktqualität für hohe Anforderungen.

## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2474	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W3936	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1547	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1550	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W3955	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1556	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1559	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1582	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1585	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1588	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

# RIALTA® ANTIK BASIC



Antikes, naturnahes Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz in der Basic Qualität. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild.

## KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2472	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W3935	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1545	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1548	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W3954	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1554	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1557	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1580	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1583	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1586	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

2. Rabattgruppe

# GRANDE ANTIK TOP



Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1512	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1518	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1531	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.


# GRANDE ANTIK BASIC



Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1508	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1514	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1527	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.  
2. Rabattgruppe

# GRANDE NATUR TOP



Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet. Top Qualität für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1537	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1543	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# GRANDE NATUR BASIC



Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1533	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1539	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.  
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# RIALTA® NATUR TOP



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,  
geraden Kanten und Ecken, ohne Fase.  
Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1565	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1568	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1571	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1562	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W3934	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W3957	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1574	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# RIALTA® NATUR BASIC



## KOMPLETTER STEINSATZ

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz,  
mit geraden Ecken und Kanten ohne Fase.  
Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1563	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1566	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1569	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1560	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W3933	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W3956	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1572	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.  
2. Rabattgruppe

# RIALTA® GRANDE

## SET-ARTIKEL RIALTA GRANDE

Rialta Grande ist ein Set, das aus Rialta Bahnen und Grande Bahnen zusammengesetzt ist, und entsprechend auch in mindestens 2 Gebinden geliefert wird. In Summe ergibt dies einen Steinsatz aus 24 verschiedenen Formaten. Diese Formate haben eine Breite von 19,4 cm, 7,4 cm und 15,6 cm. Die Länge variiert von 9,8 - 27,4 cm.



*In der Verlegeanleitung Rialta finden Sie auch Verlegemuster für Rialta Grande, wie z.B. Springersteinverlegung - siehe [www.steine.at/downloads](http://www.steine.at/downloads).*

# RIALTA® GRANDE ANTIK TOP

## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1513	W1512 + W1547	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1519	W1518 + W1550	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>
W1532	W1531 + W1559	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	56,77/m <sup>2</sup>

Abgabe in in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m<sup>2</sup> Grande und 5 m<sup>2</sup> Rialta = 10 m<sup>2</sup> Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

# RIALTA® GRANDE ANTIK BASIC

## KOMPLETTER STEINSATZ



Antikes Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1509	W1508 + W1545	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1515	W1514 + W1548	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>
W1528	W1527 + W1557	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	38,88/m <sup>2</sup>

Abgabe in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m<sup>2</sup> Grande und 5 m<sup>2</sup> Rialta = 10 m<sup>2</sup> Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.  
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# RIALTA® GRANDE NATUR TOP



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1538	W1537 + W156	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1544	W1543 + W1571	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m<sup>2</sup> Grande und 6,6 m<sup>2</sup> Rialta = 12,8 m<sup>2</sup> Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

# RIALTA® GRANDE NATUR BASIC



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

## KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> ca. m <sup>2</sup>	Menge je Palette	Palette werk	HW Herstell- barkeit	V Verfü- exkl. MWSt	Richtpreis Euro
W1534	W1533 + W1563	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1540	W1539 + W1569	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m<sup>2</sup> Grande und 6,6 m<sup>2</sup> Rialta = 12,8 m<sup>2</sup> Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.  
2. Rabattgruppe

# RIALTA® GROSSO NATUR TOP


KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



Reihenpflaster mit modernen, geradlinigen 11 Formaten in einem Steinsatz, ohne Fase, ca. 20% größere Formate als beim klassischen Rialta natur. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1504	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W1507	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


# RIALTA® GROSSO NATUR BASIC

KOMPLETTER STEINSATZ



Modernes Pflaster ca. 20% größeren Formaten als Rialta natur, 11 Formate in einem Steinsatz für eine leichte Verlegung im unregelmäßigen Reihenverband.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1502	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W1505	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.  
2. Rabattgruppe

# RIALTA® GROSSO MIT FASE TOP



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Reihenpflaster mit Mikrofase in modernen, großen Formaten (ca. 20% größer als das klassische Rialta), mit 11 Formaten in einem Steinsatz für ein natürliches Verlegemuster. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3004	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>
W3005	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	42,29/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# RIALTA® GROSSO MIT FASE BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Reihenpflaster mit größeren Formaten mit geraden Ecken und Kanten, mit Fase in einem verlegefertigen Steinsatz. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3000	Granitgrauschattiert	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>
W3001	Muschelkalk	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	29,63/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (6,7 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.  
2. Rabattgruppe

# VIA PICCOLO ANTIK



## KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026

Reihenpflaster in kleinen, handlichen Formaten in einem Steinsatz, mit antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, sehr gut auch geschwungen zu verlegen, beste Produkteigenschaften.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3961	Granitmeliert	5,6-11,6/9,6	5	117,5	85	10,0	BBP	NK	LW	48,30/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

# VIA CAPO<sup>®</sup> ANTIK




## KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026



Antikes Reihenpflaster mit 7 Formaten in einem Steinsatz, für Terrassen, Gehwege, Einfahrten und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4156	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m <sup>2</sup>
W1776	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	43,33/m <sup>2</sup>
W1781	Schieferschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m <sup>2</sup>
W3181	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m <sup>2</sup>
W3182	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,23/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

# VIA CAPO<sup>®</sup> MIT FASE



## KOMPLETTER STEINSATZ

Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026



Reihenpflaster mit Mikrofase in verschiedenen Formaten, verlegefertiger Steinsatz auf Palette, geeignet für Einfahrten, Gehwege und Plätze.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1777	Granitgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,92/m <sup>2</sup>
W4145	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	30,92/m <sup>2</sup>
W1778	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	34,02/m <sup>2</sup>
W40214	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m <sup>2</sup>
W40215	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m <sup>2</sup>
W40216	Lavagrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	30,92/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# ARENA<sup>®</sup> ANTIK



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	PaLETTE	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m<sup>2</sup>) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.


# ARENA<sup>®</sup> NATUR BEL CANTE



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	PaLETTE	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,5 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.


Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

# ARENA<sup>®</sup> VEGETATIONS- FUGENSTEIN



## KOMPLETTER STEINSATZ

Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	PaLETTE	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00*	5,5	BBP	NK	BW	87,45/m <sup>2</sup>

\*Bitte beachten Sie, dass bei diesem Produkt je nach gewünschter Optik eine Verlegung mit engen als auch breiten Fugen möglich ist. Der Bedarf je m<sup>2</sup> ist daher nur als Durchschnittswert zu verstehen. Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m<sup>2</sup>) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# GEMISCHTER SATZ ANTIK




## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster mit antiker Oberfläche und Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz, für Verlegung im Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4060	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	60,91/m <sup>2</sup>
W4059	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	60,91/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m<sup>2</sup>) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beachten Sie bitte, dass der Gemischte Satz antik aus unterschiedlichen Formaten besteht. Die in einem Big-Bag vorhandenen Steine können hinsichtlich Anzahl der unterschiedlichen Formate von anderen Big-Bags leicht abweichen. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster im wilden Verband zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# GEMISCHTER SATZ NATUR




## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster mit betonrauer Oberfläche und gewellter Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz für Verlegung im Passe Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4056	Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>
W4057	Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.


# RIEMCHEN-PFLASTER



## RIEMCHENFORMAT

Schmales Riemchenformat mit antiken Kanten. Verlegung im Parkett-, Fischgrät- oder Blockverband und Bahnverlegung im Halb-, Drittel- oder Viertelverband.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1900	Granitgrauschattiert	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	61,70/m <sup>2</sup>
W1901	Muschelkalk iBS	20,5 / 6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	61,70/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (3,5 m<sup>2</sup>) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# TANGO® 6



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Sehr schnell und einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase, Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40213	Alpingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W10309	Barista	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W10306	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W10305	Grau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	28,85/m <sup>2</sup>
W10307	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W40220	Platingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W40137	Silbergrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W10308	Tabakbraun	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>
W18813H	Bänderungsstein	Anthrazit	9,5/9,5	6	140,0	100,00	EUR	BF	LW	35,06/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m<sup>2</sup>) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# TANGO® GROSSO



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase, Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik. Kombinierbar mit Tango 6

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40274	Barista	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	37,12/m <sup>2</sup>
W40273	Graphitweiß	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	37,12/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m<sup>2</sup>) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# TANGO® 8



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster in 8 cm Steindicke und vier Formaten mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40051	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	46,43/m <sup>2</sup>
W40052	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	46,43/m <sup>2</sup>
W40050	Grau	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	BW	37,91/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (4,3 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# VIA STRETTO




## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Reihenpflaster mit natürlichen Farben in Längsschattierung, verschiedene Formate in zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz mit Sicherungsnoppen an allen Seiten, mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40178	Felsmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m <sup>2</sup>
W40177	Kiesmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m <sup>2</sup>
W40179	Sandmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	37,75/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5,5 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

# LEO COLORI 5



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster in drei Steingrößen, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Escado Platten, Colori Zaunsteinen, Einfassungssteinen und Blockstufen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10248	Graphitweiß	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	34,64/m <sup>2</sup>
W10249	Muschelmix	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	34,64/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (5,6 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# LEO COLORI 8




## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Escado Platten, Colori Zaunsteinen, Einfassungssteinen und Blockstufen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10250	Graphitweiß	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	50,15/m <sup>2</sup>
W10251	Muschelmix	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	50,15/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben (4 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at) Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# UMBRIANO 6




## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten, mit Fase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3121	Granitgrauweiß gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	47,05/m <sup>2</sup>
W3183	Granitbeige gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	47,05/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# UMBRIANO 8




## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Großformatiges Pflaster mit Mikrofase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10615	Grauanthrazit gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m <sup>2</sup>
W10608	Granitgrauweiß gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m <sup>2</sup>
W10601	Granitbeige gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	67,73/m <sup>2</sup>
W10619	Grauanthrazit gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m <sup>2</sup>
W10612	Granitgrauweiß gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m <sup>2</sup>
W10605	Granitbeige gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	73,32/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen Paletten. Andere Formate mit Umbriano Oberfläche auf Anfrage.

# TERRANA



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Großformatiger Steinsatz in drei Formaten, mit Fase. Für Flächen und Wege mit PKW-Belastung. Mit Platten, Mauern und Stufen in den Farben Graphitweiß und Muschelmix harmonisch kombinierbar.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W20323	Graphitweiß	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	51,60/m <sup>2</sup>
W20324	Muschelmix	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	51,60/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Voraussetzung für die PKW-Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau. Bedarf berechnet für 3 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# DECO® 8



Pflasterprogramm mit dreizehn verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W11508	Grau	9,5/9,5	8	180	100,00	7,0	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
W11505	<b>MV</b> Grau	19,5/9,5	8	180	50,00	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m <sup>2</sup>
W11498	<b>MV</b> Grau	19,5/19,5	8	180	25,00	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m <sup>2</sup>

W11494	<b>MV</b> Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	LW	42,40/m <sup>2</sup>
W11491	Grau	29,5/29,5	8	180	11,11	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>

W40277	Grau	29,5/14,5	8	180	22,22	6,88	SPAL	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>

W40062	Grau	39,5/19,5	8	180	12,50	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
W11482	Grau	39,5/39,5	8	180	6,25	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
W11479	Grau	44,5/29,5	8	180	7,41	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
W11476	Grau	59,5/29,5	8	180	5,56	8,6	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
W11473	Grau	59,5/39,5	8	180	4,17	7,7	EUR	BF	BW	48,40/m <sup>2</sup>
W16976	Grau	59,5/59,5	8	180	2,78	5,8	SPAL	BF	BW	48,40/m <sup>2</sup>
W16975	Grau	79,5/59,5	8	180	2,08	7,7	EUR	BF	BW	48,40/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.  
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

## FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm  
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).






Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# DECO® 10



Verschiedene Formate mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen, Wege und Plätze vor allem im öffentlichen Bereich geeignet. Einige Formate auch mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W13042	MV	Grau	17/17	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
W13044	MV	Grau	19,5/9,5	10	225	50,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
W13046	MV	Grau	19,5/19,5	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
W13048	MV	Grau	29,5/19,5	10	225	16,67	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
											
W13047		Grau	29,5/9,5	10	225	33,33	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
											
W40150		Grau	29,5/29,5	10	225	11,11	6,3	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
											
W40151		Grau	44,5/29,5	10	225	7,41	6,3	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>
											
W40315	Rautenpflaster	Grau	69,4x69,4	10	221,2			SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf für W13042 berechnet mit 30 mm breiter Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm, für alle anderen Steine Bedarf mit schmaler 5 mm Fuge.  
Der Binderstein 44,5x29,5 cm ist PKW-befahrbar. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# DECO® 12



Pflasterprogramm mit verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W40312	MV	Grau	19,5/19,5	12	270	25,00	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>
W40275	MV	Grau	29,5/19,5	12	270	16,67	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>
W14500	MV	Grau	29,5/29,5	12	270	11,11	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>
W40313	MV	Grau	39,5/19,5	12	270	12,50	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>
W40276	MV	Grau	39,5/29,5	12	270	8,33	5,4	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Formaten.

## RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W40255	<b>MV</b> Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten.  
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.


# DECO® 14



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit Fase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W10910	<b>MV</b> Grau	39,5/19,5	14	315	12,50	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m <sup>2</sup>
W10911	<b>MV</b> Grau	39,5/39,5	14	315	6,25	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m <sup>2</sup>

 W10909	<b>MV</b> Grau	59,5/39,5	14	315	4,17	4,8	EUR	BF	BW	72,40/m <sup>2</sup>
--	----------------	-----------	----	-----	------	-----	-----	----	----	----------------------


Abgabe in ganzen Paletten.  
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# DECO® 16



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit umlaufender Fase und patentiertem Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W40314	<b>MV</b> Grau	19,2/19,2	16	360	25,00	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m <sup>2</sup>
W40017	<b>MV</b> Grau	29,2/19,2	16	360	16,67	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m <sup>2</sup>
W40063	<b>MV</b> Grau	39,2/19,2	16	360	12,50	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m <sup>2</sup>
W17898	<b>MV</b> Grau	39,2/39,2	16	360	6,25	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m <sup>2</sup>
W19906	<b>MV</b> Grau	59,2/39,2	16	360	4,17	3,8	EUR	BF	BW	89,40/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.  
Blindenleitplatten mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 zu Deco 16 39,2x39,2 cm verfügbar.


Angewandte Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# DUOMO 12



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W15226	<b>MV</b> Grau	62,2/62,2	12	270	2,50	4,74	SPAL	BF	BW	79,90/m <sup>2</sup>
W15224	<b>MV</b> Grau	93,8/62,2	12	270	1,67	7,20	SPAL	BF	BW	79,90/m <sup>2</sup>
W13606	<b>MV</b> Grau	125,4/62,2	12	270	1,25	4,74	SPAL	BF	BW	79,90/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten.  
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

# DUOMO 14



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40279	<b>MV</b> Grau	125,4/62,2	14	330	1,25	3,95	SPAL	BF	BW	99,90/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten.  
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

# DUOMO 18



Großflächige Pflaster und Platten im altösterreichischen  
Zollformat, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem  
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W15445	<b>MV</b> Grau	62,2/62,2	18	420	2,50	3,16	SPAL	BF	BW	119,90/m <sup>2</sup>
W15444	<b>MV</b> Grau	93,8/62,2	18	420	1,67	4,80	SPAL	BF	BW	119,90/m <sup>2</sup>
W15446	<b>MV</b> Grau	125,4/62,2	18	420	1,25	3,16	SPAL	BF	BW	119,90/m <sup>2</sup>

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.  
Abgabe in ganzen Paletten.





Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# TEC-LINE



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40066		<b>MV</b> Grau	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m <sup>2</sup>
W40068	mit Rille	<b>MV</b> Anthrazit	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m <sup>2</sup>
											
W40067	Binderstein	<b>MV</b> Grau	48/32	12	270	6,34	4,7	VÖBPAL	BF	BW	71,30/m <sup>2</sup>


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Abgabe in ganzen Paletten.

# AC TEC-LINE



Pflaster für die Gestaltung von Straßen und Plätzen, Kantenausführung mit Fase.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W40064	<b>MV</b> Grau	31,1/31,1	12	270	9,77	6,2	MVPAL	BF	BW	71,30/m <sup>2</sup>
W40065	<b>MV</b> Grau	63,1/31,1	18	405	4,88	4,9	MVPAL	BF	BW	119,90/m <sup>2</sup>


Bedarf berechnet mit 9 mm Fuge. Abgabe in ganzen Paletten.

# DELINA 7



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.  
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

## PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13355	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	7	160	29,86	7,6	SPAL	BF	BW	43,37/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten.

# DELINA 10



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase.  
Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

## PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10343	Quadratstein 	Grau	17,8/17,8	10	225	29,86	6,1	SPAL	BF	BW	53,97/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten.

# RECHTECK- PFLASTER VG 5



Länglicher Pflasterstein für moderne Gestaltungen.  
Gut kombinierbar mit Ökopflaster "Rasenstein Linear".  
Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

## PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup> .	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3119	Vollstein 	<b>MV</b> Grau	39,6/14,9	10,8	235	16,7	6,3	EUR	GD	BW	59,66/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.

# TEGULA® ANTIK



Antikes Pflaster in vier verschiedenen Formaten mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Für LKW-befahrbare Flächen bestens geeignet. Im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1671	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m <sup>2</sup>
W1672	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m <sup>2</sup>
W1670	Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BBP	NK	BW	58,05/m <sup>2</sup>
W1669	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	6,0	BBP	NK	BW	58,05/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen oder halben (3,5 bzw. 3,0 m<sup>2</sup>) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./fm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./fm  
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# TEGULA® 8 MIT FASE



Vier verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und Mikrofase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W2946	Quadratstein	<b>MV</b> Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2942	Quadratstein	<b>MV</b> Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2950	Quadratstein	<b>MV</b> Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W2945	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2941	Halbplatte	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2949	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W2944	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2940	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2948	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W2943	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2939	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	54,66/m <sup>2</sup>
W2947	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.  
Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m<sup>2</sup>-Bezug möglich.









Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# TEGULA® NATUR



Das Pflaster für künstlerisches Gestalten. Acht verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und geraden Kanten. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1887	Kleinstein	Granitgrauschattiert	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1888	Kleinstein 	Muschelkalk	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1712	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W1704	Halbstein 	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W1886	Quadratstein	Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1729	Quadratstein 	Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1728	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m <sup>2</sup>
W1702	Normalstein 	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m <sup>2</sup>
W1700	Bischofsmütze 	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	44,30/m <sup>2</sup>
W1720	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1721	Halbplatte 	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1719	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	44,30/m <sup>2</sup>
W1717	Platte 	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1724	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1716	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	44,30/m <sup>2</sup>
W1707	Großplatte 	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1708		Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	56,40/m <sup>2</sup>
W1706		Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	44,30/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Bei mischformatiger Bestellung (zB gem. Verlegemuster römischer Verband) ist bei Lagerware Granitgrauschattiert und Muschelkalk auch ein m<sup>2</sup>-Bezug möglich.









Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# TEGULA<sup>®</sup> CLASSIC



Pflastersortiment aus acht Formaten für individuelle Gestaltungen.  
Design classic mit ebener Oberfläche und gebrochenen Kanten. Alle  
Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für  
Objekte verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1695	Kleinstein 	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1690	Halbstein 	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1755	Quadratstein 	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1689	Normalstein 	<b>MV</b> Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1667	Bischofsmütze 	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1751	Halbplatte 	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1749	Platte 	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>
W1692	Groß: 	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	59,56/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.  
Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m<sup>2</sup>/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet.  
Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm  
MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

# TEGULA® FEINGESTOCKT



Pflastersortiment mit feingestockter, griffiger Oberfläche in acht verschiedenen Steinformaten für individuelle Gestaltungen. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1679	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1676	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1685	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1675	Normalstein	<b>MV</b> Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1673	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1682	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1681	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>
W1677	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	67,29/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m<sup>2</sup>/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm  
MV: Maschinerverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

# TEGULA® 16 MIT FASE



Pflastersteine und -platten mit Mikrofase in 16 cm Steindicke. LKW-befahrbar. Im Select Programm in zahlreichen weiteren Farben für Objekte verfügbar.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1732	Quadratstein	<b>MV</b> Grau	16,9/16,9	16	360,0	31,92	3,8	BWN	NK	BW	93,60/m <sup>2</sup>
W1723	Halbplatte	<b>MV</b> Grau	34,6/16,9	16	360,0	15,96	3,8	BWN	NK	BW	93,60/m <sup>2</sup>
W1726	Platte	<b>MV</b> Grau	34,6/34,6	16	360,0	7,98	3,0	BWN	NK	BW	93,60/m <sup>2</sup>
W1710	Großplatte	<b>MV</b> Grau	52,2/34,6	16	360,0	5,33	3,0	BWN	NK	BW	93,60/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



# TEGULA® STREIFENPLATTE



Streifenplatte passend zum Tegula Platten Programm mit 8 cm Steindicke und LKW-befahrbar. Für Objekte auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich.

## PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1759	Grau	34,9/34,9	8	180	7,98	5,2	BWN	NK	BW	53,89/m <sup>2</sup>



Abgabe in ganzen Paletten. Tegula Streifenplatten sind aufgrund der stärkeren Kantenabnutzung nur bedingt LKW-befahrbar.



# TEGULA® DIELE



Schmale Riemenplatten und optisch entsprechende Verbundplatten, jeweils mit Fase, geben der Fläche eine schlanke Optik, ähnlich dem klassischen Stabparkett. In drei harmonisch abgestimmten Farbtönen. Auch im Select Programm in weiteren Farben verfügbar.

## PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4083	Riemenplatte	Graphitgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>
W4084		Lichtgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>
W4085		Signalweiß	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>



W4080	Verbundplatte	Graphitgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>
W4081		Lichtgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>
W4082		Signalweiß	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	157,14/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

# TEGULA® RVS-PLATTE



Gemäß RVS-Richtlinien hinsichtlich Maße und Proportionen für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit kleiner Fase. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

## RVS-PLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1734	MV Grau	99/69	18	405	1,43	2,1	BWN	NK	BW	149,45/m <sup>2</sup>



Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.  
MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# TEGULA® GROSSPLATTE



## PFLASTERPLATTE

Großplatte mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
	<b>MV</b> Grau	94/89	18	405	1,17		BWN	NK	BW	149,45/m <sup>2</sup>
	<b>MV</b> Grau	89/89	18	405	1,23		BWN	NK	BW	149,45/m <sup>2</sup>
mit Plateaufase (20x1,5)	Grau	105,4/60,05	16	360	1,54	4	SPAL	BF	BW	126,39/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.  
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.




MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanenter Saugung möglich.

# TEGULA® K&K PLATTE CLASSIC



Platten mit leicht gebrochenen Kanten, für ungebundene  
Ausführung von schwer belasteten Flächen geeignet.

## PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
											
W1762	12" Platte	<b>MV</b> Grau	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m <sup>2</sup>
W1761	12" Binderplatte	<b>MV</b> Grau	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m <sup>2</sup>
W1763	18" Großplatte	<b>MV</b> Grau	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	113,98/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.


MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.

# TEGULA® K&K PLATTE NATUR



Platten für ungebundene Ausführung von schwer belasteten  
Flächen, ohne Fase.

## PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1739	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1737	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1741	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>


Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

# TEGULA® K&K MIT FASE



Pflaster für ungebundene Ausführung von schwer belasteten  
Flächen, mit Mikrofase.

## PFLASTERSTEINE- UND PLATTEN


Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1747	6" Quadratstein	Grau	MV	15,7/15,7	14	315	36,73	3,2	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1746	6" Binderstein	Grau	MV	23,9/15,7	14	315	24,54	3,3	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1745	6" Bischofsmütze	Grau		22,5/27,2	14	315	19,20	3,8	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W2909	6" Halbplatte	Grau	MV	32,2/15,7	14	315	18,37	3,3	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1740	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1738	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>
W1742	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	77,50/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.  
Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,3 Stk./lfm

# TEGULA® K&K NOPPEN-/ STREIFENPLATTE



18" Noppen- oder Streifenplatte als Blindenleitplatte einsetzbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1714	18" Noppenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	103,37/m <sup>2</sup>
W1760	18" Streifenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	103,37/m <sup>2</sup>

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.  
Bedarf für Blindenleitplatte 2,02 Stk./lfm


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# RECHTECK- PFLASTER 6



## PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W14281	Halbstein	Grau	19,7/9,7	6	140,0	50,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m <sup>2</sup>
W14280	Quadratstein	Grau	19,7/19,7	6	140,0	25,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m <sup>2</sup>
W15246	Binderstein	Grau	29,7/19,7	6	140,0	16,67	11,5	EUR	BF, GD	LW	28,64/m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Paletten.  
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

# RECHTECK- PFLASTER 8



## PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W14285	Halbstein	Grau	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	32,23/m <sup>2</sup>
W14783	Halbstein	Rot	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	39,69/m <sup>2</sup>
W14282	Quadratstein	<b>MV</b> Grau	19,5/19,5	8	180,0	25,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	32,23/m <sup>2</sup>
											
W16599	Binderstein	Grau	29,5/19,5	8	180,0	16,67	7,70	EUR	BF, GD	LW	32,23/m <sup>2</sup>


Abgabe nur in ganzen Paletten.  
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.  
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

# CARRE 6 NATUR



## PFLASTERSTEINE

Pflasterstein mit hohem Abriebwiderstand, ohne Fase. Top  
Weissenböck Qualität für höchste Ansprüche.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1948	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	6	140	25,00	8,6	BWN	NK	LW	30,09/m <sup>2</sup>
W1947	Binderstein	Grau	29,5/19,5	6	140	16,67	8,6	BWN	NK	LW	30,09/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.  
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# FORUM PFLASTER



Drei Steingrößen mit Fasse für künstlerisches Gestalten. Die zwei geknickten Steinseiten ermöglichen lineare sowie kurvenförmige Verlegung bei gutem Verbund.

## PFLASTERSTEINE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1371	Pflasterstein 12	<b>MV</b> Grau	12/12	8	180,0	64,00	7,3	BWN	NK	BW	53,30/m <sup>2</sup>
W1377	Pflasterstein 16	<b>MV</b> Grau	16/16	8	180,0	36,73	7,0	BWN	NK	BW	53,30/m <sup>2</sup>
W1383	Pflasterplatte	<b>MV</b> Grau	24,2/24,2	8	180,0	16,39	7,2	BWN	NK	BW	53,30/m <sup>2</sup>

# FORUM KREIS & SCHUPPE



Ideal bei engen Radien und für vollausgepflasterte Kreise bzw. Schuppen geeignet.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Größe Kreisdurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Kreis	Bedarf ca. Pal./Kreis inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
		Schuppe								
		Kreis								
		Übergangsstein								
		großer Kreisstein								
		kleiner Kreisstein								
		Zentrumsstein								
W1364	Grau	182	8	468,0	1 Pal./Kreis	2,6	BWN	NK	BW	183,47/Pal.

Abgabe nur in ganzen Paletten, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Die Menge einer Palette reicht für einen Kreis mit Ø 182 cm = ca. 2,60 m<sup>2</sup> (Bedarf pro Kreis: 1 Zentrumsstein, 8 kleine Kreissteine, 72 große Kreissteine, 120 Übergangsteine) oder für 4,7 Schuppen = ca. 2,6 m<sup>2</sup> (Bedarf pro Schuppe: 3 kleine Kreissteine, 17 große Kreissteine, 24 Übergangsteine)


Menge je Palette: 128 Stk. Übergangsteine, 80 Stk. große Kreissteine, 16 Stk. kleine Kreissteine, 1 Stk. Forum 12 Zentrumsstein

# SILIDUR SECHSECKSTEIN



Polygone Form, spezielle Silidur-Oberfläche für höchste Abriebwiderstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und Tausalzwanstandsfähigkeit, mit Fase.

## PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W1613	Grau	19,8/22,9	6	140,0	29,00	7,7	BWN	NK	LW	34,22/m <sup>2</sup>




Abgabe nur in ganzen Paletten.

# TAUERNDÉKOR®



Drei Steingrößen ermöglichen kreative Verlegemuster und vielfältige Anwendungen. Enge Fugen geben eine gute Begehbarkeit, mit Fase.

## PFLASTERSTEINE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
											
											
W1769	Stein	Farbmarmoriert	15,5/15,5	6	140,0	39,06	9,4	BWN	NK	BW	56,73/m <sup>2</sup>
W1765	Halbplatte	Farbmarmoriert	31,5/15,5	6	140,0	19,53	8,1	BWN	NK	BW	56,73/m <sup>2</sup>
W1767	Platte	Farbmarmoriert	31,5/31,5	6	140,0	9,77	8,0	BWN	NK	BW	56,73/m <sup>2</sup>

# WELLENSTEIN



Doppelverbundstein für Flächen mit PKW-Belastung, und betonrauer Oberfläche.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W15195	Rot	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF	BW	36,30/m <sup>2</sup>
W15109	Grau	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF, GD	LW	28,49/m <sup>2</sup>
W40209	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	33,50/m <sup>2</sup>
W40208	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	LW	30,74/m <sup>2</sup>
W40264	Rot	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	38,98/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# SILIDUR WELLENSTEIN





Doppelverbundstein mit Fasse und spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalz widerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit, mit Fasse.

## PFLASTERSTEINE


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1797		Rot	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	BW	38,03/m <sup>2</sup>
W1791		Grau	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	LW	30,09m <sup>2</sup>

## SONDERELEMENTE





											
W1798	Abschluss- und Halbabschlussstein	Rot	21,5/10,5 10,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm 4,5/lfm	6,0 2,8	BWN	NK	BW	38,03/m <sup>2</sup>
W1792	Abschluss- und Halbabschlussstein	Grau	21,5/10,5 10,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm 4,5/lfm	6,0 2,8	BWN	NK	BW	30,09/m <sup>2</sup>



											
W1803		Rot	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	BW	42,44/m <sup>2</sup>
W1800		Grau	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	LW	34,77/m <sup>2</sup>

## SONDERELEMENTE



											
W1804	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Rot	21,5/10,5 32,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm 4,5/lfm	2,7 4,1	BWN	NK	BW	42,44/m <sup>2</sup>
W1801	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Grau	21,5/10,5 32,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm 4,5/lfm	2,7 4,1	BWN	NK	BW	34,77/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Abschluss- und Halbabschluss- bzw. Eineinhalbabschlusssteine sind auf einer Palette geschichtet und werden nur gemeinsam im Verhältnis 1:1 verkauft.

Bedarf Abschlusssteine 4,5 Stk./lfm



Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

# VERBUNDPFLASTER



## PFLASTERSTEINE

Verbundpflaster für Reihen-, Parkett- und Fischgrätverlegung, mit Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W11782	Grau	22,2/11	6	140,0	39,51	10,1	MVPAL	BF	BW	28,49/m <sup>2</sup>
 W12566	Rot	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF	LW	40,09/m <sup>2</sup>
W12567	Grau	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF, GD	LW	32,61/m <sup>2</sup>


Abgabe nur in ganzen Paletten.  
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

# SILIDUR BEHATON NATUR



Doppelverbundstein 8 cm, ohne Fase, mit spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalzwerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W1891	<b>MV</b> Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	BW	35,38/m <sup>2</sup>




Abgabe nur in ganzen Paletten.

# SILIDUR BEHATON MIT FASE



Doppelverbundstein mit Fase. Normalstein in Top Qualität mit spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalzwerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit für höchste Ansprüche.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W2747	Normalstein <b>MV</b> Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	LW	35,38/m <sup>2</sup>
 W3006	Anfangstein Grau	19,5/13,7	8	180,0	5 Stk./lfm	8,1	EUR	NK	BW	35,38/m <sup>2</sup>
 W3007	Halbstein Grau	16,3/9,7	8	180,0	4 Stk./lfm	8,2	EUR	NK	BW	35,38/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# BEHATON 6



## PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W15000	 MV Grau	19,5/16,0	6	140,0	35,89	11,0	MVPAL	BF, GD	LW	27,91/m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Paletten.

# BEHATON 8



## PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W15020	 MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF, GD	LW	32,61/m <sup>2</sup>
W15024	 MV Rot	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF	LW	40,09/m <sup>2</sup>


Abgabe nur in ganzen Paletten.

# BEHATON 10



## PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fasse.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W15016	 MV Grau	19,5/16,0	10	225,0	35,89	7,4	MVPAL	BF, GD	LW	41,01/m <sup>2</sup>




Abgabe nur in ganzen Paletten.

# BEHATON 14 HOCH- LEISTUNGSVERBUND



## PFLASTERSTEINE

Hochleistungsdoppelverbundstein  
gemäß RVS Anforderungen, mit Fasse.  
Für Schwerlastflächen mit hoher Festigkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W40053	 MV Grau	19,5/16	14	315,0	35,89	4,6	MVPAL	BF	BW	55,42/m <sup>2</sup>
W40055	 Anfangs-/  Halbstein	19,5/13,7 bzw. 9,7/16,3	14	315,0	5 Stk./lfm 4 Stk./lfm	3,1	MVPAL	BF	BW	55,42/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Anfangs- und Halbstein sind nur gemeinsam erhältlich. Bedarf Anfangsstein ca. 5 Stk./lfm und Halbstein ca. 4 Stk./lfm



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# MATORO® 6 VERBUNDSTEIN



Der einzigartige Klammerverbund und die hohe maschinelle Verlegeleistung zeichnen dieses Spezialpflaster aus, mit Fase.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1423		<b>MV</b> Grau	22,4/22,4	6	140,0	26,00	8,3	BWN	NK	BW	31,19/m <sup>2</sup>
W1424	Randstei 	Grau	11,2/22,4	6	140,0	31,60 4,5 Stk./lfm	9,1	BWN	NK	BW	31,19/m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Paletten.  
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

# MATORO® 8 VERBUNDSTEIN



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund,  
maschinell verlegbar, mit Fase.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Format	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1411		<b>MV</b> Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	7,3	BWN	NK	LW	35,76/m <sup>2</sup>
W1412	Randstei 	Grau	12,2/26,8	8	180,0	24,40 3,7 Stk./lfm	6,9	BWN	NK	BW	35,76/m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Paletten.  
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

# FLÜSTER- MATORO®



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, sehr gut  
maschinell verlegbar. Mit kleiner Fase für schmale Fugen oder ohne  
Fase für hohen Rollkomfort.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W1414		<b>MV</b> Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	39,79/m <sup>2</sup>
W1417		<b>MV</b> Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	39,79/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.  
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.




Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# COLOC



Ankerverbundpflaster mit Rundumverzahnung, umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit 6, 8 oder 10 cm Steinstärke.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	<b>MV</b> Grau	22,2/22,2	6	140,0	26,22	10,3	MVPAL	BF, GD	BW	29,63/m <sup>2</sup>
	<b>MV</b> Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,2	MVPAL	BF, GD	BW	34,04/m <sup>2</sup>
	<b>MV</b> Grau	22,2/22,2	10	225,0	26,22	6,1	MVPAL	BF, GD	BW	42,68/m <sup>2</sup>



Abgabe nur in ganzen Paletten.

# FLÜSTERCOLOC



Ankerverbundpflaster ohne Fase für hohen Rollkomfort.

## PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	<b>MV</b> Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,1	MVPAL	BF, GD	BW	38,03/m <sup>2</sup>
	Rand- und Randhalbstein	22,2 x 11,1 11,1 x 11,1	8	180,0	je 4,5/ lfm Rand	4,2	MVPAL	BF, GD	BW	38,03/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.  
Rand- und Randhalbstein sind nur gemeinsam erhältlich.



# ÖKO-Pflaster

Wir legen großen Wert auf einen regionalen Bezug der Rohstoffe, welche wir im Herstellungsprozess benötigen und haben mit Ost-Österreich auch ein "nur" regionales Vertriebsgebiet. Damit halten wir die Transportwege kurz und tragen so auch zu einem möglichst geringen CO<sup>2</sup> Fußabdruck bei – welcher 2024 in EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) ermittelt wurde, diese stehen auf [www.steine.at](http://www.steine.at) zum Download bereit.



Auch mit einer breiten Auswahl an Sicker- und Grünfugenpflastern versuchen wir zur Nachhaltigkeit beizutragen. Versiegelte Flächen belasten die Kanalisation und erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen. Um Kanäle und Kläranlagen zu entlasten, sollten Niederschläge daher im Erdreich versickern, wobei wie in der Natur das Ziel eine ausgeglichene Wasserbilanz aus Versickerung, Verdunstung und Oberflächenabfluss darstellt. Dafür finden Sie auf den nächsten Seiten die richtigen Produkte.

# ARENA® ANTIK



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>
W1899		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>
W4061		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	58,84/m <sup>2</sup>

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m<sup>2</sup>) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m<sup>2</sup> mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

# ARENA® NATUR BEL CANTE



## KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4202		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>
W4203		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BWN	NK	LW	51,60/m <sup>2</sup>

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (3,1 m<sup>2</sup>) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

# ARENA® VEGETATIONS-FUGENSTEIN



## KOMPLETTER STEINSATZ

Organisch geformte Pflastersteine mit variabler Fugenbreite, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4192		Grau	12,9-21,9/9,9-17,7	10	155,4	57,00*	5,5	BBP	NK	BW	87,45/m <sup>2</sup>

\*Bitte beachten Sie, dass bei diesem Produkt je nach gewünschter Optik eine Verlegung mit engen als auch breiten Fugen möglich ist. Der Bedarf je m<sup>2</sup> ist daher nur als Durchschnittswert zu verstehen.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.



Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m<sup>2</sup>) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

# DECO® 8 VEGETATIONS- FUGENSYSTEM



Hydroaktives Pflastersystem mit Fasse und Vollverbundsystem SafeLock. Perfekt miteinander kombinierbar auch in Verbindung mit den Deco 8 Formaten. Optischer Fugenanteil Vegetationsstein: ca. 17%, Vegetationsfugenplatte: ca. 50%

## FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W40318	Deco 8 Vegetationsfugenstein	Grau	39,5/16,5	8	170	12,5	7,7	SPAL	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>
											
W40319	Deco 8 Vegetationsfugenplatte	Grau	39,5/16,5	8	150	12,5	7,7	SPAL	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).



Nutzung mit LKW bis 7,5 t bei seltener geradliniger Befahrung, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, Müllabfuhr) und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01

# DECO® 12 VEGETATIONS- FUGENSYSTEM



Hydroaktives Pflastersystem mit Fasse und Vollverbundsystem SafeLock. Perfekt kombinierbar mit Deco 12 Kombipflaster. Optischer Fugenanteil Vegetationsstein: ca. 17%, Vegetationsfugenplatte: ca. 50%

## RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
											
W40320	Deco 12 Vegetationsfugenstein	Grau	39,5/16,5	12	200	12,5	5,76	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>
											
W40321	Deco 12 Vegetationsfugenplatte	Grau	39,5/16,5	12	180	12,5	5,76	SPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Nutzung mit LKW bis 7,5 t bei seltener geradliniger Befahrung, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, Müllabfuhr) und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01

# DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenplatte mit 44 mm Fugenbreite einsetzbar, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

## FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	Grau	39,5/15,6	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	42,40/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x20 cm  
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

# DECO® 12 RASEN- PLATTE LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren 38mm breiten, linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie, kombinierbar mit allen Deco 12 Vollsteinen.

## RASENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40255	<b>MV</b> Grau	39,5/29,5	12	186	8,33	6,5	MVPAL	BF	BW	62,10/m <sup>2</sup>

Abgabe in ganzen Paletten.  
Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

# RASENSTEIN LINEAR



Längliches Format für befahrbare Flächen mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen für ein geometrisches Flächendesign mit hoher Versickerfähigkeit durch 40 mm Fugenbreite. Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

## FUGENPFLASTER LINEAR

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4091	<b>MV</b> Grau	39,6/11,0	10,8	185	16,7	7,3	EUR	GD	BW	59,66/m <sup>2</sup>	
W10344	<b>MV</b> Grau	39,6/11,0	16,8	290	16,7	3,6	EUR	BF	BW	121,30/m <sup>2</sup>	




Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit Rastermaß 40x15 cm. Gut kombinierbar mit Rechteckpflaster VG5.  
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 60 l/s/ha bei Rasenfuge bzw. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).  
Abmessungen bei den Rasenstienen inkl. Abstandsnoppen.

# AQUARIN® ÖKO-FUGENPFLASTER



Pflaster mit Fase für Flächenentsiegelung.  
Wahlweise zwei Fugenbreiten: 16 mm  
Splittfugen für die Entlastung von Kanälen oder  
28 mm Rasenfugen als Feuchtigkeitsspeicher.

## DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2748	 MV Anthrazit	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	51,06/m <sup>2</sup>
W1148	 MV Rot	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	51,06/m <sup>2</sup>
W1144	 MV Grau	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	LW	43,51/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha Sickerleistung bei Rasenfuge.

Bedarf für Verlegung mit 28 mm breite Rasenfuge 19,93 Stk./m<sup>2</sup> bezogen auf die fertig verlegte Fläche mit Rasenfuge (Verlegung lt. Skizze rechts - Abstandshalter zu Abstandshalter)

Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge werden wie Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 16 mm Splittfuge abgerechnet,

also mit einer Menge pro Palette von 6,3 m<sup>2</sup> mit 16 mm Fuge, was einer Menge pro Palette von 7,0 m<sup>2</sup> mit 28 mm Fuge entspricht.

Richtpreis Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge (19,93 Stk./m<sup>2</sup> Bedarf) Grau EUR 36,38/m<sup>2</sup>, Rot und Anthrazit EUR 42,69/m<sup>2</sup>









# ÖKODRAIN



Pflasterstein mit hoher Drainwirkung.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.  
12 mm Drainfuge, mit Fase.

## DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W19633	 MV Anthrazit	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	41,76/m <sup>2</sup>
W19632	 MV Rot	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	41,76/m <sup>2</sup>
W19631	 MV Grau	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	34,21/m <sup>2</sup>
W19490	 MV Anthrazit	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	41,76/m <sup>2</sup>
W19491	 MV Rot	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	41,76/m <sup>2</sup>
W19487	 MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	34,21/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).


Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.

# ÖKODRAIN RC



Ressourcenschonende Alternative zum bewährten  
Ökodrain bei gleicher Qualitätsgüte. 12mm Drainfuge.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40155	 MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,0	9,6	MVPAL	BF	BW <sup>*)</sup>	auf Anfrage

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Bedarf berechnet mit Rastermaß 20x20 cm.


<sup>\*)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.

# SICKER-DRAIN PLUS



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenstein mit 30 mm Fuge einsetzbar, mit Fase.

## FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W12560	 Grau	17/17	8	150	25,00	7,7	EUR	GD	LW	34,21/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.  
Bedarf berechnet mit Rastermaß 22x20 cm.

# DECO<sup>®</sup> 10 BREITE FUGE



Stein mit Fase, für Verlegung mit breiter Rasen-/Splittfuge, mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13042	 Grau	17/17	10	221,2	25,00	5,8	EUR	BF	BW	52,70/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten. Bedarf berechnet mit 30 mm Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm.  
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

# RASENPLATTE<sup>®</sup> LINEAR



Begrün- oder besplittbare Fugenplatte mit mehreren linearen Sickerkammern. Anwendbar für hydroaktive Flächen gem. FQP Richtlinie.

## FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3900	Naturgrau	29,5/29,5	12	192	11,11	4,9	EUR	GD	BW	69,93/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.





*Tipp: Bei Steinen mit Vegetations-  
fugen oder -kammern wird von der  
Verwendung von Tausalz abgeraten*

# RASENGITTER



Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten.

## HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
 W10921	<b>MV</b> Grau	59,6/39,6	8	113	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	27,50/m <sup>2</sup>	
 W15307	<b>MV</b> Grau	59,6/39,6	10	140	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	30,67/m <sup>2</sup>	
 W10900	<b>MV</b> Grau	59,6/39,6	12	167	4,15	7,7	EUR	BF, GD	LW	36,63/m <sup>2</sup>	
 W1924	Einlegestein	Anthrazit	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,35/Stk.
W1923		Grau	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,16/Stk.
W1925		Rot	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	BF, GD	BW	1,35/Stk.
				kg/Stk.	Stk./lfm						




Rasengitter: Abgabe nur in ganzen Paletten, Einlegestein: stückweise  
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.  
 Bedarf Einlegestein 7,07 Stk./lfm bei 45° einreihiger Verlegung, 5 Stk./lfm bei 90° einreihiger Verlegung, 50,04 Stk./m<sup>2</sup> bei vollflächiger Befüllung bzw. 156,25 Stk./m<sup>2</sup> bei alleiniger Verlegung.  
 Rasengitterstein W10900: Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# RINAFIX



Rasengitterstein mit gefasteten Kanten. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belebung der Grünflächen. Es gibt kein Absterben einzelner Kammern. Hoher Grünanteil in der Fläche von 41 %.

## HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 W1929	Hydroplatte	<b>MV</b> Naturgrau	99,5/99,5	30	390,0	1	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m <sup>2</sup>
 W1930	Randstein	<b>MV</b> Naturgrau	99,5/99,5	30	410,0	1 Stk./lfm	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m <sup>2</sup>
 W1931	Eckrandstein	<b>MV</b> Naturgrau	99,5/99,5	30	420,0	1	3,0	EUR	GD	BW	151,59/m <sup>2</sup>

Abgabe nur in ganzen Paletten.  
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.  
 2. Rabattgruppe











Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# RONDO RASENSTEIN



## HOHLKAMMERPLATTE

Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fase.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1592	Rasenstein	<b>MV</b> Grau	27/27	8	113	13,22	7,3	BWN	NK	LW	29,30/m <sup>2</sup>
											
W1590	Randleiste	Grau	6,5/27	8	4,4	3,64	300 Stk.	BWN	NK	BW	2,27/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											
W1591	Rasenstein	<b>MV</b> Grau	40,5/40,5	10	140	5,95	6,0	BWN	NK	LW	34,21/m <sup>2</sup>
											
W1589	Randleiste	Grau	6/40,5	10	7,8	2,44	150 Stk.	BWN	NK	BW	3,51/Stk.
					kg/Stk.	Stk./lfm					
											
W1596	Rundstein	Braun	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1598	Rundstein	Gelb	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1599	Rundstein	Rot	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,39/Stk.
W1597	Rundstein	Grau	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,19/Stk.
					kg/Stk.						

Rasenstein: Abgabe nur in ganzen Paletten, Rundstein: stückweise

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Produktionsbedingt sind bei W1592 (RR8G) 28 Stk. 40,5/27/8 cm Rasensteine je Palette enthalten. Bedarf Rondo Rundsteine bei einreihiger Verlegung (z.B. als linearer Markierungsstein): 7,2 Stk./lfm


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

# TEGULA<sup>®</sup> SICKERPFLASTER



Das offenporige Sickerpflaster für Flächen mit hoher Versickerungsleistung lässt Niederschlagswasser durch den Pflasterstein rasch versickern, ist griffig und frostbeständig.

## ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m <sup>2</sup>	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4087	Normalstein 	Grau	20,8/17,3	8	155	26,38	6,5	BWN	NK	BW	45,63/m <sup>2</sup>

Sickerpflaster erreicht die Normengrenzwerte hinsichtlich Spaltzugfestigkeit nicht, wir wissen jedoch aus der Praxis, dass dieser Stein seit 30 Jahren bestens funktioniert: Die Grenzwerte für Frostausatzbeständigkeit gemäß ÖN B 3306-2 werden im Labor zu 47% erreicht. In der Praxis wurden seit Verwendung dieser Betonrezeptur ab dem Jahr 1988 keine Tausaltschäden gemeldet. Bei Spaltzugfestigkeit erreichen Sickerpflaster die Normenmindestgrenzwerte nach 120 Tagen. In der Praxis wurden uns seit dem Bestehen dieser Rezeptur keine Steinbruchschäden gemeldet. Langjährige Schwerlast Referenzflächen können auf Anfrage gerne besichtigt werden.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# WEISSENBÖCK SELECT

**Bei der Auswahl der geeigneten Produkte für die Gestaltung öffentlicher Räume bietet das Weissenböck Select Programm beste Unterstützung.**

Mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken stehen je nach gewünschtem Verwendungszweck für Ihre individuelle Planung zur Verfügung ausführbar in über 50 verschiedenen Select Farben und Oberflächenausführungen.



Bei Fragen zu Weissenböck Select kontaktieren Sie uns unter [objekt@weissenboeck.eu](mailto:objekt@weissenboeck.eu) oder informieren Sie sich auch gerne auf [www.objektsteine.at](http://www.objektsteine.at).

## FARBEN

Farben sind einer von vielen Faktoren in der Raumgestaltung.

Grau beispielsweise betont die Wirkung anderer Umgebungsfarben. Naturtöne wie Beige- oder Gelbtöne verleihen der Fläche eine warme Ausstrahlung und vermitteln Wohlbefinden.

Die für Ihre Planung passende Farbe können Sie aus über 50 Select Standardfarben auswählen.



## FORMATE

Im Weissenböck Select Programm stehen Ihnen mehr als 70 Formate in unterschiedlichen Steindicken für Ihre individuelle Planung zur Verfügung. Viele Formate sind auch im klassischen Zollformat verfügbar.

## OBERFLÄCHEN

Das Oberflächendesign eines Betonsteins lässt sich vielfältig bearbeiten und dadurch auf unterschiedlichste Art und Weise zur Geltung bringen.

Wählen Sie von betonfein bis farbschattiert, mit oder ohne Glanzsplitt, feingestrahlt oder kugelgestrahlt - ganz nach Ihren Anforderungen.





# Platten

Mit der richtigen Gestaltung werden Terrassen zu einem zweiten Wohnzimmer im Freien.

Unsere Terrassenplatten gibt es in vielen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen, sodass jeder sein Outdoor Wohnzimmer individuell gestalten und dieses dann dank des zeitlosen Designs und der hohen Lebensdauer lange genießen kann.

# ESCADO






## TERRASSENPLATTE

Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026



Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sicherungsnoppen an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig. Wir empfehlen die ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W40141	Barista	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W12469	Graphitweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W12470	Muschelmix	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40140	Silbergrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40221	Platingrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40143	Muschelmix	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
W40142	Silbergrau	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
Richtpreis ca. 42,92/m <sup>2</sup>										
W17414	Graphitweiß	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	9,20/Stk.
W17415	Muschelmix	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	9,20/Stk.
Richtpreis ca. 50,60/m <sup>2</sup>										

*Escado Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 75.*




# CITYLINE



## TERRASSENPLATTE

Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026

Gehwegplatte mit feinstrukturierter Oberfläche in drei ansprechenden Kristallfarben mit Glanzsplitt, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W40118	Kristallbeige	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
W40117	Kristallgrau	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
W40116	Kristallweiß	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,67/Stk.
Richtpreis ca. 41,29/m <sup>2</sup>										
W40132	Kristallweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	10,39/Stk.
W40191	Kristallweiß	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	15,55/Stk.
Richtpreis ca. 42,92/m <sup>2</sup>										

*Cityline Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 75.*

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# NATURE MOMENTS



## TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Terrassenplatten mit besonders dichter, leicht strukturierter Oberfläche mit Melierung in Diagonalrichtung der Platten.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4193	Perlgrau meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	4,00/Stk.
W4196	Sandbeige meliert	29,7/29,7	5	117,7	11,11	60,0	EUR	BF	LW	4,00/Stk.
W4194	Perlgrau meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,98/Stk.
W4197	Sandbeige meliert	59,7/29,7	5	117,7	5,56	30,0	EUR	BF	LW	7,98/Stk.
W4195	Perlgrau meliert	59,7/59,7	5	117,7	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,95/Stk.
W4198	Sandbeige meliert	59,7/59,7	5	117,7	2,78	10,0	EUR	BF	LW	15,95/Stk.
Richtpreis ca. 44,34/m <sup>2</sup>										

# UMBRIANO



## TERRASSENPLATTE

Elegante Platte mit gemaseter und imprägnierter Oberfläche für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung - innen und außen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W3113	Grauanthrazit gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
W3114	Granitgrauweiß gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
W3112	Granitbeige gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	LW	15,01/Stk.
Richtpreis ca. 61,24/m <sup>2</sup>										


# SCALINA®



## TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien  
mit Fasse, kugelgestrahlt und mit werkseitiger Imprägnierung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1601	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1602	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1603	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	16,81/Stk.
W1604	Anthrazit	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
W1605	Hellgrau	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
W1606	Perlmutter	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	LW	22,34/Stk.
Richtpreis ca. 68,58/m <sup>2</sup>										


Für ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger ebenso geeignet wie für die entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten und die Verlegung im Mörtelbett

# SCALINA® BACO



## TERRASSENPLATTE

Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien  
mit Fasse, Oberfläche kugelgestrahlt.  
Natürliche, matte, steinhafte Oberfläche.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1936	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
W1937	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
W1938	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,84/Stk.
Richtpreis ca. 56,47/m <sup>2</sup>										

*Unser Tipp: Platten können für Stufenanlagen,  
Terrassen- oder Poolränder an jeder gewünschten Seite  
mit einer Sichtkante in Oberflächenoptik  
versehen werden - siehe Seite 75.*

# PRIMAVERA




## TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



Platte im klassischen Design, 60x40 cm mit und 40x40 cm ohne Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
				<i>Besonders gut geeignet auch für Verlegung auf Stelzlager</i>						
W10642	Beigegelb	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.
W15304	Rosso nero	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.
W10644	Silber	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.
W15312	Weißbeige	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,65/Stk.
Richtpreis ca. 52,77/m <sup>2</sup>										



*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



W10643	Beigegelb	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.
W10645	Felsgrau	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.
W10899	Rosso nero	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.
W10646	Weißbeige	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,06/Stk.
Richtpreis ca. 57,37/m <sup>2</sup>										


# STYLE



## TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Platte mit strukturierter Oberfläche mit verschiedenen Reliefs, gestrahlt, mit Fase und mit Imprägnierung, für Terrassen, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W10649	Cremeweiß	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,99/Stk.
W10651	Hellgrau	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	LW	13,99/Stk.
Richtpreis ca. 57,08/m <sup>2</sup>										

# LINEAR




## TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*



Platte mit Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten, geschliffen und gestrahlt, mit Imprägnierung.



Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
										
W10997	Granithell	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,92/Stk.
W10999	Basalt	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	LW	13,92/Stk.
Richtpreis ca. 56,79/m <sup>2</sup>										

# GARTENPLATTE



## TERRASSENPLATTE

Platte in verschiedenen Formaten und neutraler Farbe, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W10183	Grau	39,7/39,7	4	14,0	6,19	84,0	EUR	BF	LW	5,24/Stk.
W10150	Grau	49,7/49,7	4	22,3	3,97	56,0	VÖBPAL	BF	LW	7,11/Stk.
W10995	Grau	59,7/39,7	4	22,5	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	8,23/Stk.
										
W10559	Grau	49,7/49,7	5	27,3	3,97	48,0	VÖBPAL	BF	LW	8,86/Stk.
W40121	Grau	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MV	BF	LW	7,43/Stk.


Für Verlegung im Mörtelbett dick (2-5 cm), dünn (1-2 cm) oder im Splittbett geeignet. Abgabe nur in ganzen Paletten.

# WASCHBETON- PLATTE



## TERRASSENPLATTE

Platte in klassischer Waschbetonoptik, mit Fasse. Österreichisches Feinkorn 6-9 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W14380	Österr. Feinkorn	40/40	3,7	14,2	6,10	60,0	EUR	BF, GD	LW	5,54/Stk.
W14348	Österr. Feinkorn	49,7/49,7	3,7	21,4	3,97	60,0	EUR	BF, GD	LW	7,31/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# BLINDENLEIT- SYSTEM



## PFLASTERPLATTE

Blindenleitplatten mit Fase.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W27065	Rillenplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W23965		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,70/Stk.
W29650		Signalweiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W16517	Kreuzungsplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.
W13966		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,70/Stk.
W19652		Weiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	24,95/Stk.


Längsplatte mit Rille entspricht ÖNORM V2102.

# GALAXY®



Platte ohne Fase mit gerader Kante, PKW-befahrbar.  
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

## PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W29841		Graphitgrau	49,5/24,5	8	22,5	8,00	64,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage
W29842		Graphitgrau	49,5/49,5	8	45,0	4,00	32,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage

Blindenleitplatte mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 verfügbar.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



# Mauern, Zäune, Böschungen

Mauern, Zäune und Böschungswände schaffen ungewohnte Perspektiven, setzen neue Horizonte, eröffnen ungestörte Räume und geben Orientierung und Geborgenheit.

Unsere Steinsysteme erweitern die Gestaltungsfreiheit um eine Dimension, auch weil sie in Material und Farben hervorragend mit vielen unserer Pflastersteine und Platten harmonieren.

# TEGULA® MAUER NATUR



## MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*


Mauerstein mit geraden Kanten und Ecken für Mauern, Zäune, Einfassungen und Stufen, aber auch als Abdeckplatte verwendbar.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W2151	Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,62/Stk.
W2152	Universalstein	Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,62/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Tegula Mauer natur gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 169,05/m<sup>2</sup>



W2150	TMNBGGs Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	45,0	BWN	NK	LW	10,86/Stk.
-------	---------------------	----------------------	---------	----	------	-------	------	-----	----	----	------------

Versetzen mit 10 mm Mörtelfuge.  
Bedarf Universalstein ca. 46,7 Stk./m<sup>2</sup> bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend.  
Bedarf Binderstein ca. 15,6 Stk./m<sup>2</sup> bzw. ca. 2,7 Stk./lfm.  
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer.

# PORTOFINO




## MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*


Antike Mauersteine in mediterranen Farbtönen, zweiseitig gespalten, zwei Sets aus je 3 Formaten und passendem Abdeckplatten-Set.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Set/m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Set	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--	----------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------




W10629	Mauerstein 14	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set
W10630	Mauerstein 14	Lehm	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set
W10631	Mauerstein 14	Muschelsand	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	LW	27,15/Set

Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 258,47/m<sup>2</sup>



W10635	Mauerstein 7	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set
W10636	Mauerstein 7	Lehm	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set
W10637	Mauerstein 7	Muschelsand	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	LW	13,57/Set

Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 258,51/m<sup>2</sup>



W10632	Abdeckplatten	Anthrazit meliert	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set
W10633	Abdeckplatten	Lehm	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set
W10634	Abdeckplatten	Muschelsand	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	22,92/Set

Richtpreis je lfm Portofino Abdeckplatten ca. 30,48/lfm

Jedes Set wird nur komplett aus allen Formaten kommissioniert. Die Lieferung von bestimmten einzelnen Formaten ist nicht möglich, ebenso wie die Retournahme einzelner Formate.  
Bedarf je m<sup>2</sup> bei gemischter Versetzung finden Sie in der Versetzanleitung Portofino.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



# TEGULA® MAUER ANTIK


Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026





Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken.  
Das Universaltalement für gerade oder geschwungene  
Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen.

## MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2119		Grauschattiert	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2121		Javabraun	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2147		Melange	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2149		Muschelkalk	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2159		Sandstein	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
W2158		Savanna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
Richtpreis je m <sup>2</sup> Tegula Mauer antik gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 213,67/m <sup>2</sup>											
W2175		Versetzklotz zum einfacheren Zentrieren beim trockenen Versetzen - bitte extra bestellen					1 Stk./Normalstein		NK	LW	0,55/Stk.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2111		Grauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2112		Javabraun	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2113		Melange	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2114		Muschelkalk	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2116		Sandstein	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2117		Savanna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2160		Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2161		Javabraun	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2162		Melange	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2163		Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2165		Sandstein	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2166		Savanna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
W2167		Toscana	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2139		Grauschattiert	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2140		Javabraun	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2141		Melange	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2142		Muschelkalk	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2144		Sandstein	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
W2145		Savanna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	13,75/Stk.

## SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
Abdeckplatte											
W2083		Grauschattiert	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2085		Javabraun	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2101		Melange	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2103		Muschelkalk	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2107		Sandstein	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.
W2108		Savanna	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	9,52/Stk.



Bedarf Normalstein ca. 25,6 Stk./m<sup>2</sup> geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m<sup>2</sup> gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm  
 Bedarf Universalstein ca. 55,1 Stk./m<sup>2</sup> geklebt, ca. 46,7 Stk./m<sup>2</sup> gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,5 Stk./lfm vorragend und geklebt bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend und gemörtelt.  
 Bedarf Binder-/Lochstein ca. 17,1 Stk./m<sup>2</sup> geklebt, ca. 15,6 Stk./m<sup>2</sup> gemörtelt bzw. ca. 2,7 Stk./lfm  
 Bedarf für eine hohe, schlanke Zaunsäule ca. 11 Stk. Lochsteine pro Säule 36,6 x 18 cm, 187 cm hoch inkl. Sockel, in gemörtelter Ausführung.  
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



# TEGULA® MAUER ANTIK







## SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
Kreistein 1 											
W2125		Grauschattiert	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2126		Javabraun	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2127		Melange	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2128		Muschelkalk	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2130		Sandstein	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2131		Savanna	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kreistein 2 											
W2132		Grauschattiert	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2133		Javabraun	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2134		Melange	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2135		Muschelkalk	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2137		Sandstein	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2138		Savanna	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kreisabdeckplatte 1 											
W2087		Grauschattiert	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2088		Javabraun	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2089		Melange	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2090		Muschelkalk	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2092		Sandstein	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2093		Savanna	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kreisabdeckplatte 2 											
W2094		Grauschattiert	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2095		Javabraun	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2096		Melange	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2097		Muschelkalk	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2099		Sandstein	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.
W2100		Savanna	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	15,78/Stk.

Kleine Pfeilerabdeckplatte 											
W2122		Grau	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.
W2123		Melange	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.
W2124		Sandstein	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	21,97/Stk.

Mauerradius mit Kreistein 1 ca. 1-1,65 m, mit Kreistein 2 ca. 1,66-3,75 m  
 Bedarf Kreistein 1 ca. 25,6 Stk./m<sup>2</sup> geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m<sup>2</sup> gemörtelt bzw. ca. 4,7 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.  
 Bedarf Kreistein 2 ca. 25,6 Stk./m<sup>2</sup> geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m<sup>2</sup> gemörtelt bzw. ca. 4,4 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.  
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.











Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# MACLIT



Mauer-/Zaunsystem mit zwei, drei oder vier naturnahen, gespaltenen Sichtseiten. Verschiedene Formate und eine passende Abdeckplatte machen diesen Stein für Mauern und für Zaunlösungen optimal.

## MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
 Normalstein, 2 Längsseiten gespalten											
W13102	2-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	16,25/Stk.
W13112	2-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	16,25/Stk.
											
 Normalstein, an 3 oder 4 Seiten gespalten											
W4072	3-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,69/Stk.
W4073	3-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	18,69/Stk.
W4074	4-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,87/Stk.
W4075	4-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	20,87/Stk.
											
 Halbstein, an 2 Seiten gespalten											
W13155	2-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,67/Stk.
W13156	2-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,67/Stk.
											
 Halbstein, an 3 Seiten gespalten											
W4076	3-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	7,14/Stk.
W4077	3-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	7,14/Stk.
											
 Abdeckplatte, beide Längsseiten gespalten											
W13111	2-seitig gesp.	Edelgrau	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	27,13/Stk.
W13103	2-seitig gesp.	Edelweiß	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	27,13/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Maclit Mauer Normalstein 2-seitig gespalten ca. 225,86/m<sup>2</sup>

Richtpreis je lfm Maclit Abdeckplatte ca. 56,43/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.  
Füllmenge Beton ca. 5,48 l/Normalstein, ca. 2,59 l/Halbstein.

# COLORI MAUER/ZAUN



## MAUER- UND ZAUNSTEIN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W40181	Normalstein	Barista	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.
W10261	Normalstein	Muschelmix	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.
W10260	Normalstein	Silbergrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	10,65/Stk.



W40182	Binderstein	Barista	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.
W10302	Binderstein	Muschelmix	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.
W10301	Binderstein	Silbergrau	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	18,20/Stk.



W40180	Halbstein	Barista	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.
W10259	Halbstein	Muschelmix	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.
W10258	Halbstein	Silbergrau	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	6,10/Stk.



W40183	Abdeckplatte	Barista	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.
W10304	Abdeckplatte	Muschelmix	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.
W10303	Abdeckplatte	Silbergrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,76/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Colori Mauer, Basis Normalstein ca. 166,46/m<sup>2</sup>

Richtpreis je lfm Colori Zaun (Normalstein 2 Reihen hoch mit Abdeckplatte, ohne Säule) ca. 69,55/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Binderstein ca. 1,67 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.  
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein, ca. 8,4 l/Binderstein, ca. 2,3 l/Halbstein.  
Abdeckplatte mit Wassernase.


# LISO



Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken mit Mikrofase.


## MAUER- UND ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W40114	Normalstein	Dunkelgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	5,03/Stk.
W40111	Normalstein	Hellgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	5,03/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Liso Mauer/Zaun Normalstein ca. 78,62/m<sup>2</sup>



W40115	Abdeckplatte	Dunkelgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,95/Stk.
W40112	Abdeckplatte	Hellgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,95/Stk.

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm.  
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein.  
Abdeckplatte mit Wassernase.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



## MAUER- UND STUFENSTEIN

Für kleine Gartenmauern, Sitzbänke, Hochbeete, Stufen und Einfassungen etc.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	21	45,0	EUR	NK	BW	11,85/Stk.
Richtpreis ca. 248,85/m <sup>2</sup>										

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


# LÖFFELSTEIN



Platzsparender Böschungsstein zur Hangbefestigung und Böschungssicherung für durch Typenstatik bestützte Wandhöhen bis zu 4,5 m.

## BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------




W2018		Erdbraun	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	26,12/Stk.
W2016		Felsgrau	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	LW	23,04/Stk.
Richtpreis je m <sup>2</sup> Löffelstein Naturwand (bei 22 cm Versetzzwischenraum)							Felsgrau ca. 207,36/m <sup>2</sup> bzw. Erdbraun ca. 235,08/m <sup>2</sup>				




Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2021		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	18,14/Stk.
W2023		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,45/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2020		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	18,14/Stk.
W2022		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,45/Stk.



Löffelstein armiert für die unteren Lagen bei Wänden über 2,04 m Höhe.

W2019	armiert	Erdbraun	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	34,81/Stk.
W2017	armiert	Felsgrau	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	32,21/Stk.

Versetzhöhe: 17 cm, Versetzzwischenraum: 22 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Löffelstein auf [www.steine.at](http://www.steine.at)

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# ZWERGLÖFFEL®



*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Dank sehr guter Typenstatik und nur 11 kg der perfekte Stein auch für Selberbauer! Mit Erde-bleibt-im-Stein-Garantie für einen optimalen Pflanzenwuchs.

## BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2177		Erdbraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2176		Felsgrau	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2180		Javabraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2185		Muschelkalk	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
W2190		Sonne	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	8,17/Stk.
Richtpreis je m <sup>2</sup> Zwerglöffel Naturwand (bei 19 cm Versetzzwischenraum) ca. 138,89/m <sup>2</sup>											



Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2179		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2188		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2182		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2187		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2189		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2178		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2183		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2181		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2186		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.
W2184		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,52/Stk.


Versetzhöhe: 12 cm, Versetzzwischenraum: 19 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Zwerglöffel auf [www.steine.at](http://www.steine.at)


# MINILÖFFEL®




Für niedrige senkrechte oder geneigte Stützwände.  
Mit Feuchtigkeitsspeicher für optimalen Pflanzenwuchs.  
Steinanordnung dicht aneinander oder mit Pflanzabständen.

## BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2028		Felsgrau	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	LW	21,78/Stk.
W2029		Erdbraun	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	BW	24,79/Stk.
					Richtpreis je m <sup>2</sup> Minilöffel Naturwand (für 7 Stk./m <sup>2</sup> bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 152,46/m <sup>2</sup> bzw. Erdbraun ca. 173,53/m <sup>2</sup>						

											
Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.											
W2032		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,73/Stk.
W2030		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	15,02/Stk.

											
Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.											
W2033		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	13,73/Stk.
W2031		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	15,02/Stk.




Versetzhöhe: 18 cm, Versetzzwischenraum: 0-22 cm; Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Minilöffel auf [www.steine.at](http://www.steine.at)

# BAYFIELD



Stützmauersystem mit ineinander greifenden Elementen, bossierter  
Sichtseite und gebrochener Steinkante, konische Steinform für  
Innen- und Außenbögen ohne Mehrkosten.

## BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2005	Normalstein	Rustica Beige-Braun	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	17,35/Stk.
W2006		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	17,35/Stk.
											
W2003	Eck-/Endstein	Rustica Beige-Braun	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	23,41/Stk.
W2004		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	23,41/Stk.
											
W2001	Abdeckstein	Rustica Beige-Braun	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,91/Stk.
W2002		Rustica Grau-Anthrazit	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	14,91/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Bayfield Normalstein ca. 277,60/m<sup>2</sup>

Richtpreis je m<sup>2</sup> Bayfield Abdeckstein ca. 34,29/lfm

Bayfield Mauersteine sind geeignet für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung oder Hinterbeton, bis 500 cm Höhe mit Drainbetonverstärkung - siehe Bayfield Versetzanleitung auf [www.steine.at](http://www.steine.at).  
Eckstein für 90° -Ecken

Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at).  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




# RÖMERSTEIN QUADERWAND

Die bruchraue Frontansicht sowie markante tiefe Fugen formen den Charakter dieses Böschungssteins. Für die vollkommen geschlossene pflegefreie Wand oder mit Pflanzlücken.

## BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup> inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------




W2065	Ganzstein	Felsgrau	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	LW	12,57/Stk.
W2063		Erdbraun	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	BW	13,95/Stk.

Richtpreis je m<sup>2</sup> Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m<sup>2</sup>) Felsgrau ca. 301,68/m<sup>2</sup>

Richtpreis je m<sup>2</sup> Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m<sup>2</sup>) Erdbraun ca. 334,80/m<sup>2</sup>



W2066		Felsgrau	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm 64,0		EUR	NK	BW	9,91/Stk.
W2064	Halbstein	Erdbraun	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm 64,0		EUR	NK	BW	11,58/Stk.



W2062		Felsgrau	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm 48,0		EUR	NK	BW	25,56/Stk.
W2061	Abdeckplatte	Erdbraun	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm 48,0		EUR	NK	BW	26,86/Stk.

Die Römersteine werden als fertig gespaltene Einzelsteine geliefert, wodurch das mühsame Spalten auf der Baustelle entfällt.

Halbsteine sind nur bei senkrechtem Abschluss erforderlich.

Versetzhöhe: 14 cm, Versetzzwischenraum: 0 cm oder 15 cm

Die Abdeckplatte kann aus produktionstechnischen Gründen nur farbähnlich zum Römerstein hergestellt werden.

Beachten Sie bitte die Weissenböck Versetzanleitung Römerstein auf [www.steine.at](http://www.steine.at), dort finden Sie auch produktionsbedingte Maßtoleranzen.

# QUADRALOC



Blockstein für schnellen und flexiblen Aufbau von Wandsystemen oder Boxen für Schüttgüter, mit integrierten Ankerhaken.

## MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W1919		Grauschattiert	60/60	60	520,0	1,67	1,0	CPAL	NK	BW	110,66/Stk.
-------	--	----------------	-------	----	-------	------	-----	------	----	----	-------------



W1920		Grauschattiert	120/60	60	1040,0	0,83	1,0	CPAL	NK	BW	150,46/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------



W1921		Grauschattiert	180/60	60	1560,0	0,56	1,0	CPAL	NK	BW	185,10/Stk.
-------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------

Produziert nach DIN EN 13198

Hebeschlaufen aus Eisen (W4098) können gegen eine Kautions von EUR 21,94/Stück netto ausgeliehen werden. Bedarf Schlaufen für das Format 60x60x60 1 Stk., für die anderen Formate je 2 Stk. 2. Rabattgruppe

Angewandte Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.





# Stufen & Einfassungen

Mit Höhenunterschieden lassen sich Gärten lebendiger und abwechslungsreicher gestalten.

Unsere Steine, Stufenplatten und Blockstufen harmonieren in Farbe und Oberflächendesign mit anderen Produkten, so verbinden Sie unterschiedliche Höhenniveaus auf harmonische Weise und geben Hauszugängen und Terrassenstufen ein einheitliches Design.


# COLORI BLOCKSTUFE



## STUFE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Blockstufe mit Fase passend zu Colori Pflaster, Platten, Mauern und Einfassungssteinen.


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W17419	betonrau	Silbergrau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	113,75/Stk.
W17420	betonrau	Muschelmix	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	113,75/Stk.

# DECO® BLOCKSTUFE



## STUFE

Blockstufe mit Fase und betonrauer Oberfläche.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
											
W34680	betonrau	Grau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	BW	107,28/Stk.

# SICHTBETON BLOCKSTUFE



## STUFE

Blockstufe mit Fase aus Sichtbeton, mit geschlossener Oberfläche oder sandgestrahlt an Ober- und Stirnseite.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1906	Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	110,27/Stk.
W1907	sandgestrahlt	Grau	80/40	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	146,52/Stk.
W1908	Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	125,11/Stk.
W1909	sandgestrahlt	Grau	100/40	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	164,75/Stk.

Produziert nach DIN EN13198.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# KANTENVEREDELUNG

*Eine Bestellvorlage für  
Schneid- und Fräsarbeiten  
finden Sie auf [www.steine.at](http://www.steine.at)*

## GEHRUNGSSCHNITT-SICHTKANTE


Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder gewünschten Seite mit einer Gehrungsschnitt-Sichtkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4065	geklebte Gehrungsschnitt-Sicht	NK	BW	88,66/lfm


Preis pro lfm Gehrungsschnitt zusätzlich zu Preis für Platte.



Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für den geklebten Gehrungsschnitt finden Sie unter [www.steine.at/downloads](http://www.steine.at/downloads) oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden.

### PREISBEISPIELE

Position Gehrungsschnitt- Sichtkante	Platte (ohne Gehrungsschnitt-Sichtkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	Gehrungsschnitt-Sichtkante (88,66/lfm) Länge cm	Preis Gehrungsschnitt pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
								
1 Längsseite	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	60	53,20	1,66	63,59/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	60	53,20	1,65	70,01/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	80	70,92	1,24	93,26/Stk. Stufenplatte

*Bei schattierten Platten  
den Farbverlauf beachten!*

								
1 kurze Seite	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	40	35,46	2,49	45,85/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	40	35,46	2,47	52,46/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	40	35,46	2,47	57,80/Stk. Stufenplatte

								
2 Seiten links oder rechts	Escado	59,7/39,7	4	10,39/Stk. Platte	60+40=100	88,66	1/Ecke	99,05/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	60/40	4	16,81/Stk. Platte	60+40=100	88,66	1/Ecke	105,47/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	80/40	4	22,34/Stk. Platte	80+40=120	106,38	1/Ecke	111,00/Stk. Stufenplatte

## GEFRÄSTE RUNDKANTE

Für Stufen oder Poolränder können Sichtkantenplatten an jeder gewünschten Seite mit einer gefrästen Rundkante versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1911	gefräste Rundkante	NK	BW	92,11/lfm

Preis pro lfm gefräste Rundkante zusätzlich zu Preis für Sichtkantenplatte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für Fräsarbeiten finden Sie unter [www.steine.at/downloads](http://www.steine.at/downloads) oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Durch den Fräsvorgang kann die Farbe der Stirnseite geringfügig von der Farbe der Oberfläche abweichen.

### PREISBEISPIEL

Position gefräste Rundkante	Platte (ohne gefräste Rundkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	gefräste Rundkante (92,11/lfm) Länge cm	Preis Runkante pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
1 Längsseite	Escado Sichtkantenplatte	60/40	4	23,68/Stk. Platte	60	55,27	1,66	78,95/Stk. Stufenplatte

## WASSERNASE

Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder Unterseite mit einer Wassernase versehen werden.

Art.-Nr.		HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3555	Wassernase einfräsen	NK	BW	14,34/lfm

Preis pro lfm gefräste Wassernase zusätzlich zu Preis für Platte. Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# ESCADO SICHTKANTENPLATTE




## STUFENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Schattierte Platte in klarer geometrischer Form mit Fase und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40187	Barista	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40188	Graphitweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40189	Muschelmix	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40222	Platingrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.
W40190	Silbergrau	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.



# CITYLINE SICHTKANTENPLATTE




## STUFENPLATTE

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fase und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40186	Kristallweiß	59,7/39,7	4	23,75	1,66	32,0	SPAL	BF	LW	23,68/Stk.



# ZUSCHNITT

Gerne schneiden wir Platten nach Ihren Vorgaben auf die gewünschte Länge/Breite zu oder schleifen Ihnen z.B. für den Poolbereich die unterseitige Kante ab.

Art.-Nr.	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1806	NK	BW	26,24/lfm

Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

# RIALTA® STUFEN TOP



*Alle Infos zu Rialta Pflastersteinen  
finden Sie ab Seite 9.*

## STUFEN

Als Verkleidung von Rohbeton-Stufen, sowohl in gerader als auch geschwungener Ausführung, sind Rialta Pflastersteine geeignet, beachten Sie bei der Verarbeitung bitte die zweiseitigen Abstandshalter. So gestalten Sie Flächen und Stufen harmonisch im gleichen Oberflächen- und Farbdesign.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at) Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# COTTA BLOCK-STEIN ANTIK



## BLOCKSTUFE

Antike Oberfläche. Stufenhöhe 14 oder 17 cm. Bei 17 cm Stufenhöhe ist die Trittfläche ohne Vorsatzschicht (um 90°gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	Grau	34/17	14	19,0	5,9	45,0	EUR	NK	BW	11,85/Stk.
-------	------	-------	----	------	-----	------	-----	----	----	------------

Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) ca. 34,67/lfm

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


# COTTA BLOCK-STEIN NATUR



## BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen (Stein um 90°-gedreht).

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1317	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,62/Stk.
-------	------	-------	----	------	------	------	-----	----	----	-----------

Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 25,00/lfm Rand

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


# COTTA BLOCK-STEIN MIT FASE



## BLOCKSTUFE

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen, mit 2 cm Fase.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1313	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,62/Stk.
-------	------	-------	----	------	------	------	-----	----	----	-----------

Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) Grau ca. 25,00/lfm Rand

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWST. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# COTTA HOCHBLOCKSTEIN



## BLOCKSTUFE

Hochblockstein für Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen u.ä., mit 2 cm Fase.


Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
	W1316	Grau	34/14	25	26,5	2,90	32,0	BWN	NK	BW
										Richtpreis ca. 32,31/lfm

# RONDO MINI-PALISADEN



## EINFASSUNGSSTEIN

Mit Auskehlung, Versetzlänge: 9 cm, Ø 11 cm.


Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1358	Grau	11	40	8,6	11,20	80,0	EUR	GD	BW	16,66/Stk.
2. Rabattgruppe										

# TEGULA® RANDSTEIN



Mit Mikrofase, profiliert. Im Select Programm passend zu Objektpflaster und -platten auch in weiteren Farben und Oberflächen erhältlich.

## RANDSTEIN

Art.-Nr.	Fase	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W1733	(37+10)x30 und (1,5+1)x1,5	Grau	34,6/22,8	16-19	34,9	2,82	40,0	BWN	NK	BW	13,09/Stk.
										Richtpreis 36,91/lfm	
Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge. Einseitige Abstufung (37+10,9)x30 mm und zweiseitige Fase (1,5+1)x1,5 mm.											

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




# COTTA SICKER- MULDENZULAUF

Zur dauerhaften Entwässerung in Sickermulden,  
rundum frost-tausalzbeständig.

## EINFASSUNG

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1319	Grau	60/50	22	90,0	0,4	6,0	EUR	NK	BW	93,12/Stk.
-------	------	-------	----	------	-----	-----	-----	----	----	------------

Rundum Frost-Tausalzbeständig für die Expositionsklasse XF4 gemäß ÖNORM B4710-1.  
Bedarf: 1 Stk./2,5 l/m bei Pflaster-, Asphalt oder Rasenfugen bzw. 1 Stk./5 l/m bei Drainfuge oder Drainpflaster.  
2. Rabattgruppe


# MULDENSTEIN



## EINFASSUNGSSTEIN

Zur Entwässerung von Flächen.

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



bei Verlegung in Splittbett PKW-befahrbar



bei Verlegung in Betonbett LKW-befahrbar



W3187	Muldentiefe 1,7 cm	Grau	32,6/32,6	10	25,0	3,00	27	EUR	GD	BW	14,88/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Hofeinlaufgitter Rinnenform 30 x 30 cm, Art.Nr. 662410										
W3188	Muldentiefe 2 cm	Grau	32,6/50	14	53,0	3,00	18	EUR	GD	BW	29,92/Stk.
	Dazu passend z.B. Meierguss Einlaufgitter Rinnenform 45 x 45 cm, Art.Nr. 923450 und 924450										
W10638	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/30	10	21,5	3,00	64	EUR	GD	BW	14,88/Stk.
W10639	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/40	15	42,0	3,00	30	EUR	GD	BW	25,70/Stk.
W10640	Muldentiefe 3 cm	Grau	33/50	15	52,0	3,00	20	EUR	GD	BW	29,92/Stk.
W13411	Muldentiefe 1,5 cm	Grau	40/40	15	52,0	2,50	30	EUR	GD	BW	29,92/Stk.


# FLEXI PALISADE



Zur Eingrenzung von Flächen oder Beeten, frostbeständig.  
Einbauhöhe mind. 1/3 der Gesamthöhe. Trocken ins Pflasterbett oder  
in ein Betonfundament aus erdfeuchtem Magerbeton versetzen.

## EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W10652	Flexi Palisadenleiste	Grau	33/6	28	13,3	3,00	78,0	EUR	NK	BW	8,33/Stk.
W10653	Flexi Minipalisade	Grau	10/6	28	3,1	10,60	117,0	EUR	NK	BW	3,80/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.




# TEGULA® MAUER ANTIK



*Alle Infos zu antiken Tegula Mauersteinen  
finden Sie ab Seite 64.*

Für Stufen, Einfassungen (flächenbündig oder erhaben) oder als Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu antiken Rialta Pflastern.

## EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
											
	Universalstein	in 6 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,0	EUR	NK	LW	4,66/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 18,64/l/m
	Binderstein	in 6 Farben erhältlich	36,6/18	16	25,3	2,7	36,00	EUR	NK	LW	13,75/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 37,13/l/m
	Normalstein	in 6 Farben erhältlich	24,4/16	18	16	4,0	72,00	EUR	NK	LW	9,21/Stk.
											Richtpreis Normalstein als flächenbündige Einfassung ca. 36,84/l/m

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./l/m  
Bedarf Binderstein für Stufen oder flächenbündige Einfassung 2,7 Stk./l/m, für erhabene Einfassungen und Stufen 5,5 od. 6,2 Stk./l/m  
Bedarf Normalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassungen 6,2 Stk./l/m und für Stufen 12,4 Stk./l/m  
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.



# TEGULA® MAUER NATUR



*Alle Infos zu Tegula Mauersteinen natur  
finden Sie auf den Seiten 63.*

Für Stufen, Einfassungen oder als Mähkantenstein.  
Die ideale Ergänzung zu Rialta Pflastersteinen natur.

## EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN


Art.-Nr.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
											
	Universalstein	in 2 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,00	BWN	NK	LW	3,62/Stk.
											Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 14,48/l/m
	Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	2,70	45	BWN	NK	LW	10,86/Stk.
											Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 29,32/l/m

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./l/m, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./l/m  
Bedarf Binderstein 2,7 Stk./l/m bei 10 mm Fuge.  
Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung.

# MÄHKANTENSTEIN


**EINFASSUNGSSTEIN**

Zur Begrenzung von Rasenflächen.


Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W17034	klein	Grau	22/12	4,5	2,9	4,50	420,0	EUR	BF, GD	LW	1,97/Stk.
W12625	groß	Grau	33/16	5	6,0	3,00	210,0	EUR	BF, GD	LW	3,30/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

# MÄHKANTE ROBOTER


**EINFASSUNGSSTEIN**
*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Perfekte Begrenzungslösung für Gärten mit Mähroboter aufgrund von 19 cm Breite. Durch Trapezform für Kurven geeignet (bis zu 1,04 m Innenradius), mit Fase.


Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40192		Grau	27,5-37,7/19	5	8,2	3,0	144,0	SPAL	BF	LW	3,10/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

# L-STEIN


**EINFASSUNGSSTEIN**

L-Stein für Hochbeete, Abgrenzungen oder Einfassungen. Produziert nach DIN EN13198, Wandstärke 7cm.

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W3192		Grau	35/30	40	38,20	2,85	36	EUR	GD	BW	13,29/Stk.
W3193		Grau	35/30	60	49,70	2,85	18	EUR	GD	BW	22,54/Stk.
W3194		Grau	35/40	80	73,50	2,85	18	EUR	GD	BW	42,71/Stk.
W3195		Grau	35/40	100	87,50	2,85	12	EUR	GD	BW	55,57/Stk.

 Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# COLORI EINFASSUNGSSTEIN



## EINFASSUNGSSTEIN

*Preis-Aktion  
siehe Flyer 2026*

Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen und mit beidseitiger Fase, passend zu Pflaster, Platten, Stufen und Mauern im gleichen Farbton.


Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40184	6x6	Barista	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W10256	6x6	Graphitweiß	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W10257	6x6	Muschelmix	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.
W40146	6x6	Silbergrau	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	10,24/Stk.

# RASENEINFASSUNGS- STEIN 1-SEITIGE FASE



## EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W13476	1-seitig (8+1)x8	Grau	100/8	25	43,0	1,00	33,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,89/Stk.
W10335	1-seitig (20+1)x20	Grau	100/5	20	20,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten. W10335 mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen

# RASENEINFASSUNGS- STEIN 2-SEITIGE FASE



## EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen, mit beidseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10336	2-seitig 6x6	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.
W10338	2-seitig 6x6	Grau	100/5	25	28,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	6,37/Stk.
W10340	2-seitig 6x6	Grau	100/5	30	32,0	1,00	30,0	EUR	BF	LW	7,69/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.


# RASENEINFASSUNGSSTEIN RUND



Für gerade Linienführung, mit abgerundeter Oberseite, mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen.

## EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W10334	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,85/Stk.
--------	------	-------	----	------	------	------	-----	--------	----	-----------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


# BORDSTEIN MIT 2-SEITIGER FASE



## EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit zweiseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



bei Verwendung als Randleiste PKW-befahrbar 

bei Verwendung als Tiefbordstein LKW-befahrbar 

W13482	2-seitig, jeweils (5+1)x5	Grau	100/10	20	43,0	1,00	32,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,98/Stk.
--------	---------------------------	------	--------	----	------	------	------	--------	--------	----	------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


# TIEFBORDSTEIN



## EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W10641	1-seitig (10+1)x10	Grau	100/8	40	72,0	1,00	20,0	EUR	GD	BW	15,16/Stk.
--------	--------------------	------	-------	----	------	------	------	-----	----	----	------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


# FLACHBORDSTEIN



Oberseite gerade, mit einseitiger Fase,  
für den Straßenbau geeignet.

## EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W2719	1-seitig 148x50	Grau	100/20	15	62,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	17,42/Stk.
-------	-----------------	------	--------	----	------	------	------	--------	--------	----	------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# BORDSTEIN MIT FASE



## EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Fase, für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W2783	2-seitig 35x70 und (5+1)x5	Grau	100/12	20	53,0	1,00	30,0	VÖBPAL	GD	LW	14,47/Stk.
W12630	1-seitig 35x70	Grau	100/12	25	66,0	1,00	18,0	EUR	GD	LW	15,51/Stk.
W13490	2-seitig 33x100 und (4+1)x3,1	Grau	100/15	25	81,0	1,00	15,0	EUR	GD	BW	17,42/Stk.
W2732	2-seitig 35x70 und (3+1)x2	Grau	100/18	20	82,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	LW	17,42/Stk.
W33503	2-seitig 35x70 und (4+1)x3,1	Grau	33/18	20	27,0	3,00	60,0	VÖBPAL	GD	LW	16,89/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

# RADWEG- BEGRENZUNGSSTEIN



## EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W12629	80x30mm; ohne Fase	Grau	100/20	12	54,0	1,00	20,0	VÖBPAL	GD	BW	31,24/Stk.
W40224	80x30mm; (3+1)x2	Grau	100/20	20	85,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	BW	51,06/Stk.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# PAVE EDGE®



## EINFASSUNG

Einfassung gerade oder flexibel, ideal als Abgrenzung von Pflaster- zu Rasenflächen. Abgabe nur in ganzen Elementen!

Art.-Nr.		Länge Element cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Packung Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
									
W1489	Pave Edge starr, Höhe 6,7cm, ohne Nägel	240	2,4	0,42	20,0	EUR	NK	BW	39,59/Stk.
									
W1488	Pave Edge flexibel, Höhe 6,7cm, ohne Nägel	240	2,2	0,42	20,0	EUR	NK	BW	49,88/Stk.
W1490	Nagel	30	0,1	10 Stk./PEF	32-35	EUR	NK	BW	1,15/Stk.
				8 Stk./PEL					
									Richtpreis PEF inkl. Nägel ca. 32,45/l/m
									Richtpreis PEL inkl. Nägel ca. 25,83/l/m


Pave Edge starr: bedingt LKW-befahrbar. Ein normaler LKW mit normalen Reifen kann geradlinig auf Pflasterflächen fahren, die LKW-befahrbar und korrekt mit einer Pave Edge starr Randschiene befestigt sind (d.h. 30 cm Nägel in jedem Loch und normgerechter Aufbau von Bettungsschicht und Bettungsmaterial vorausgesetzt).

# STRADAFINO



Bankettsteine mit schräg zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen mit Gefälle nach außen, mit unterseitiger Verschiebesicherung, optimal für den Straßenbau.

## BANKETTSTEIN

Art.-Nr.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W32694	Normalstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	LW	27,79/Stk.
W32695	Radienstein	Grau	49,7/49,9	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	BW	29,18/Stk.
W40278	Normalstein XL	Grau	99,7/49,9	14	151,0	1,00	10,0	SPAL	BF	BW	57,25/Stk.

2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.



# Hochbau

Das Weissenböck Hochbau Programm umfasst Zwischenwand-, Hohlblock-, Schalungs- und Schallschutzsteine in verschiedenen Formaten sowie Phon Überlager in Längen von 125 bis 225 cm.

Art.-Nr.	Baustoff	Farbe	Breite x Höhe x Länge Steinmaß cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m <sup>2</sup>	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	----------	-------	---	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

## SCHALUNGSSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32288	SS 15 premium K	Grau	15 x 25 x 50 cm	19.8	8.0	80	MVPAL	BF, GD	LW	5,03/Stk.
W32289	SS 20 premium K	Grau	20 x 25 x 50 cm	21.1	8.0	60	MVPAL	BF, GD	LW	5,17/Stk.
W32290	SS 25 premium K	Grau	25 x 25 x 50 cm	23.0	8.0	50	MVPAL	BF, GD	LW	5,60/Stk.
W32291	SS 30 premium K	Grau	30 x 25 x 50 cm	24.6	8.0	40	MVPAL	BF, GD	LW	5,96/Stk.
W30695	SS 40 premium K	Grau	40 x 25 x 50 cm	27.75	8.0	30	MVPAL	GD	LW	10,25/Stk.

## ZWISCHENWANDSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32361	Kiesbeton	Grau	10 x 23,8 x 50 cm	16.8	8.0	100	VÖBPAL	GD	LW	3,51/Stk.
W32360	Kiesbeton	Grau	12 x 23,8 x 50 cm	18.6	8.0	80	VÖBPAL	GD	LW	4,72/Stk.

## HOHLBLOCKSTEIN

W32299	25 K	Grau	25 x 23,8 x 37,5 cm	24.2	10.6	60	VÖBPAL	GD	LW	5,18/Stk.
W32302	30 K	Grau	30 x 23,8 x 33 cm	25.6	12.0	48	MVPAL	GD	LW	5,37/Stk.

## MACUPHON-SCHALLSCHUTZSTEIN

W32687	Macuphon 12 L	Ziegelrot	12 x 23,8 x 50 cm	28.0	8.0	54	MVPAL	GD	LW	7,15/Stk.
W32691	Macuphon 15 L	Ziegelrot	15 x 23,8 x 25 cm	17.5	16.0	96	MVPAL	GD	LW	4,31/Stk.
W32688	Macuphon 17 L	Ziegelrot	17 x 23,8 x 25 cm	16.4	16.0	84	MVPAL	GD	LW	4,53/Stk.
W32689	Macuphon 20 L	Ziegelrot	20 x 23,8 x 25 cm	21.2	16.0	72	MVPAL	GD	LW	4,84/Stk.
W32690	Macuphon 25 L	Ziegelrot	25 x 23,8 x 25 cm	25.6	16.0	64	VÖBPAL	GD	LW	5,75/Stk.

## MACUPHON - PHON ÜBERLAGER

W32292	PHON Überlager 125	Grau	20x16x125 cm	85 kg/lfm	0.8 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	104,78/Stk.
W32293	PHON Überlager 150	Grau	20x16x150 cm	85 kg/lfm	0.7 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	125,74/Stk.
W32294	PHON Überlager 175	Grau	20x16x175 cm	85 kg/lfm	0.6 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	146,70/Stk.
W32295	PHON Überlager 200	Grau	20x16x200 cm	85 kg/lfm	0.5 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	167,65/Stk.
W32296	PHON Überlager 225	Grau	20x16x225 cm	85 kg/lfm	0.4 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	188,61/Stk.

Richtpreis ca. 83,82/lfm

Längere Lieferzeiten während Saisonspitzen sind möglich. Zur Feststellung der Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufssendienst in Gerasdorf (Tel. 02246/20751). Schalungssteine, Zwischenwandsteine, Hohlblocksteine und Macuphon-Schallschutzsteine: Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at). Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Produkt	Inhalt ca. kg bzw. ca. l	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	---------	--------------------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

## FUGENSAND

Gemäß RVS-08.18.01, Edelbrechkorn trocken, reduzierter Fülleranteil, frostbeständig

W1783	Korngröße 0-2 mm	hellgrau (Fugenbreite 3-5 mm)	25,0	1 Sack für 4-7m <sup>2</sup>	48 Säcke	EUR	NK	BW	7,49/Sack
W30942	Korngröße 0-2 mm	anthrazit (Fugenbreite 3-5 mm)	25,0	1 Sack für 4-7m <sup>2</sup>	48 Säcke	EUR	NK	BW	9,29/Sack
W4312	Korngröße 0-4 mm	hellgrau (Fugenbreite 8 mm9)	25,0	1 Sack für 4-7m <sup>2</sup>	48 Säcke	EUR	NK	BW	7,49/Sack

## FUGENSANDVERFESTIGER

Mit Wasser (1:4) mischbare Lösung zum Stabilisieren des Fugensandes in der Pflasterfuge.

Beugt Auswaschung des Sandes und Fugenbewuchs vor.

W1387		1,0	1l+4l Wasser/37,5 m <sup>2</sup>	1 l/Behälter	EUR	NK	BW	48,20/Behälter
W1388		5,0	1l+4l Wasser/37,5 m <sup>2</sup>	5 l/Behälter	EUR	NK	BW	196,88/Behälter

## BETTUNGSMATERIAL EBK 2/8

Bettungsmaterial Edelbrechkorn 2/8, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, ungebunden.

1 Big-Bag reicht bei 4 cm für ca. 12,5 m<sup>2</sup> Pflasterbettung.

W2750		1.000	80,00	ca. 0,5	EUR	NK	BW	70,50/Big-Bag
		kg/Big-Bag	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /Big-Bag				

## ECOPREC

Bettungsmaterial

W2926		1.300	70-80,00	ca. 0,5	EUR	BF	LW	auf Anfrage
		kg/Big-Bag	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /Big-Bag				

Art.-Nr.	Produkt	Inhalt ca. kg bzw. ca. l	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	---------	--------------------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

## PFLEGEMITTEL

W1927	Rauch Kraftreiniger "Frühjahrsputz" bei Reifenabrieb, Moos, Feinstaub, Fett und Öl.	1,0				NK	BW	67,16/Flasche
W1928	Rauch Kraftreiniger Zitro Bei Zementschleier oder Kalkrändern und als Erstreiniger nach der Verlegung.	1,0				NK	BW	36,06/Flasche
W2791	Rauch Tiefenimprägnierung	1,0	1/8-15 m <sup>2</sup>			NK	BW	104,96/Flasche
W2792	Rauch Tiefenimprägnierung Lebensmittelechte, wasserbasierende Imprägnierung mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung.	5,0	1/8-15 m <sup>2</sup>			NK	BW	509,74/Flasche

2. Rabattgruppe

## LEIHGEBÜHREN

W7000	Grundleihgebühr Rinafix Versetzzange	37,5 kg						75,00
W7001	Verlängerungsgebühr für Rinafix Versetzzange						je angefangenem Werktag	20,00
W7002	Leihgebühr Vakuumsauger, Saugplatte 40x30 bis zu 80 kg Gewicht	25,5 kg						75,00
W7003	Leihgebühr Vakuumsauger, Saugplatte 85x34 bis 200 kg Gewicht	37,5 kg						75,00
W7004	Verlängerungsgebühr für Vakuumsauger						je angefangenem Werktag	20,00

Nettopreise

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2026 exkl. MWSt. Unsere Rahmenkonditionen finden Sie im Abschnitt "Service" oder auf [www.steine.at](http://www.steine.at)  
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der Preisliste.

# VERLEGE- UND VERSETZANLEITUNGEN

In den Weissenböck Verarbeitungsanleitungen finden Sie die wichtigsten Hinweise für die Verlegung und Versetzung von Weissenböck Produkten.

In unseren Verlegeanleitungen für Pflastersteine und Platten finden Sie unter anderem Informationen zum notwendigen Unterbau, praktische Verlegehinweise, Rastermaße und auch diverse Verlegemuster.

In den Versetzanleitungen für Mauern, Zäune und Wände geben wir Ihnen außerdem wichtige Informationen zur Statik oder den Aufbau von Böschungswänden.

Verarbeitungsrichtlinien können Sie gerne bei unserem Innendienst anfordern oder direkt von unserer Website [www.steine.at](http://www.steine.at) downloaden.



## RICHTLINIEN / HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Beachten Sie bitte außerdem die VÖB Richtlinien, welche zusätzlich über einzuhaltende Normen und Richtlinien informieren sowie die FQP Richtlinie zur Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Alle Dokumente sind im Downloadbereich auf unserer Webseite [www.steine.at](http://www.steine.at) verfügbar.



Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster, VÖB Richtlinie




Anleitung für die Verlegung von Betonplatten, VÖB Richtlinie



Hinweise für die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten, VÖB Richtlinie



Versetzanleitung Zaunmauern aus Hohlkammersteinen, VÖB Richtlinie



Planung und Verarbeitung von Böschungssteinen aus Beton, VÖB Richtlinie



Pflege und Wartung von Pflasterflächen, FQP Richtlinie

## RICHTIG PFLASTER VERLEGEN

### 1. Seitliche Einfassung:

Damit die Pflastersteine am Rand nicht auswandern, versetzen Sie passende Einfassungssteine (z. B. Beeteinfassungsstein (Bild 1a), Blocksteine oder Palisaden (Bild 1b), siehe [www.steine.at/einfassungen](http://www.steine.at/einfassungen)) in einem ausgehobenen Graben in 10-20 cm hoch eingebrachten Pflasterdrainbeton oder nageln Sie Pavé Randschienen (Bild 1c) in die Schottertragschichten ein.

### 2. Pflasterbett:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,0%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus achten. Ca. 4-6 cm stark Bettungsmaterial aus gewaschenem Brechsand-/Splittgemisch 2-8 mm auf verdichteten Unterbau aufbringen und mittels geeigneter Latte +/- 1 cm abziehen (Bild 2). Verwenden Sie kein Bettungsmaterial 4-8 mm, damit kein Einrieseln oder Einschwemmen des Fugenmaterials in die Bettung erfolgt. Achten Sie darauf, dass die Bettung so hoch ist, dass die Oberkante der verlegten Steine vor dem Abrütteln gegenüber der Oberkante der seitlichen Einfassung ca. 1,5 cm überhöht ist. Das Bettungsmaterial darf vor dem Verlegen der Steine weder verdichtet noch betreten werden.

### 3. Verlegen:



Stein von den Paletten bzw. aus den Big-Bags lt. Verlegeanleitung (von mehreren Paletten und aus unterschiedlichen Lagen) entnehmen und flucht- und winkeltreu mit Schnur und Latte verlegen. Fugenbreiten lt. Verlegeanleitung einhalten (Steine nicht knirsch zusammenfügen, Bild 3). Keine schadhafte Steine einbauen.

Antike Steine mit Spaltgerät, alle anderen Steine mit Nasstrennsäge anarbeiten. Randsteine mindestens halb so groß wie Normalsteine teilen. Fläche darf vorsichtig betreten, jedoch noch nicht befahren werden.

### 4. Einsanden und Abrütteln:

Keinen kalkhaltigen Fugensand verwenden! Fugensand auf die Fläche aufbringen und diagonal zu den Fugen einkehren (Bild 4a). Fugensand mit reichlich Wasser einschlämmen (Bild 4b). Fläche von Fugensand reinigen und nur im trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Belastung, > 250 kg bei LKW-Belastung) längs und quer abrütteln (Bild 4c). Rüttler (keine Rüttelwalze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter den Steinen befindliche Bettung verdichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Ev. nochmals Fugensand standfest einschlämmen (Bild 4a und 4b) und abkehren. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen und Hinweise zu „Richtig Pflaster verlegen“ im Internet unter [www.steine.at](http://www.steine.at).

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf [www.steine.at](http://www.steine.at).



## Pflasteraufbau

Seitliche Einfassung

Steindicke und Steinlänge abhängig von der Belastung

Bettung 3-5 cm verdichtet, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, Körnung 2-8 mm

Feinplanie 10 cm verdichtet, Schotter, Körnung ca. 0-31,2 mm

Frostschuttschicht 30-70 cm verdichtet, abhängig von örtlichen Gegebenheiten und Belastung, Schotter, Körnung ca. 0-63 mm

Unterbauplanum

## RICHTIG PLATTEN VERLEGEN

Verlegung im Mörtelbett (Dickbett) ist für alle Platten geeignet und wie folgt auszuführen:

### 1. Mörtelbett herstellen:

Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,5%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus sowie die fachgerechte Anordnung von Dehnfugen (Abstand 2-5 m) achten.

Ca. 4-6 cm starkes Mörtelbett aus frostsicherem, trasshaltigen Pflasterdrainmörtel für die jeweils nächste Platte auftragen.

### 2. Platten verlegen:

Platten gemischt aus mehreren Paletten entnehmen. Keine schadhafte Platten (z. B. mit Transportschäden etc.) einbauen. Randplatten mit Nasstrennsäge anarbeiten und mindestens halb so groß wie Normalplatten teilen. Haftbrei auf Plattenrückseite aufziehen. Platte vollflächig und satt aufliegend in das frische Mörtelbett legen.

### 3. Platten einrichten:

Die Fugenbreite zwischen den Platten ist je nach Modell zwischen 5 und 10 mm. Platten flucht- und winkeltreu ausrichten und ggf. vorsichtig mit einem Kunststoffhammer nachrammen bis die gewünschte Höhenlage und Neigung (mind. 2,5%) erreicht ist und Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angeglichen sind.

### 4. Fläche verfugen:

Die Fugen frühestens 1 Woche nach Verlegung mit frostsicherem Trassfugenmörtel bei kühlerer Witterung in Schlämmtechnik verfugen. Plattenoberfläche sofort reinigen. Die verlegte Fläche darf erst nach ausreichender Aushärtung des Mörtels vorsichtig begangen und frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen endgültig belastet werden.

### Entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten

für Platten mit kalibrierter Unterseite, wie Scalina, Scalina Baco, Primavera und Linear empfohlen.

### Verlegung im Splittbett

für alle Platten geeignet und wird vor allem für Escado, Cityline und Scalina empfohlen.

### Verlegung mit Auflagerplatten/Stelzlager

ist für alle Platten mit bis zu 40 cm maximaler Kantenlänge bei mind. 3,5-4 cm Dicke geeignet, wie Primavera 40x40x3,5, Cityline 40x40x4 und Gartenplatte 40x40x4 und für Platten mit bis zu 50 cm Kantenlänge und 5 cm Dicke, wie Gartenplatte 50x50x5.


### TIPP!

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir unbedingt die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf [www.steine.at](http://www.steine.at).



## RICHTIG MAUERN VERSETZEN

Für das Versetzen von Weissenböck Mauersteinen stehen Ihnen zahlreiche, ausführliche Versetzanleitungen zur Verfügung. Sie finden diese [www.steine.at/downloads](http://www.steine.at/downloads) bzw. auf der jeweiligen Produktseite zum Downloaden.



## TECHNISCHE HINWEISE

### **Beton ist ein Naturprodukt.**

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen und regionalen Ausgangsstoffen, das sind Sand- und Kieskörnungen, Zemente und Wasser.

Beton lebt, arbeitet und verändert sich im Laufe der Zeit, sein Erscheinungsbild ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzmöglichkeiten.

Unsere Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt und obwohl unsere Produkte deren Anforderungen sogar in vielen Fällen übertreffen, gibt es trotzdem immer wieder minimale Abweichungen in Bezug auf Farbe und Form.

### **Farbe und Struktur**

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen nicht immer vermeidbar, da diese in ihren jeweiligen Abbaugebieten natürlichen Schwankungen unterliegen. Für die Farbgebung verwenden wir UV-beständige Eisenoxydfarben und zusätzlich farbige Sande. Sollten leichte Farb- oder Strukturunterschiede auftreten, so sind diese daher kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe. Dies ist herstellerunabhängig bei allen Betonwaren der Fall, in der Regel gleichen sich diese leichten Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung auch wieder an.

Leider können aus diesem Grund auch die Steine in unseren Musterständern und -flächen trotz laufender Aktualisierungen gegenüber den gelieferten Steinen Farbabweichungen zeigen. Wenn dagegen die bildliche Darstellung unserer Erzeugnisse in Print- oder Onlinemedien mit den Original-Steinen nicht ganz übereinstimmt, so liegt dies auch an den druck-, foto- und darstellungstechnischen Gegebenheiten.

### **Umwelteinflüsse**

Beton altert wie auch jeder andere Baustoff, d. h. Struktur und Farbe ändern sich im Laufe der Zeit, wobei wechselnde Witterungsbedingungen und auch die Benutzung Unterschiede im Erscheinungsbild verursachen können. Unter Vordächern, Fußmatten, Sonnenschirmständern können aufgrund unterschiedlicher Bewitterung und/oder Luftzirkulation hartnäckige Flecken und Verfärbungen entstehen, welche meist nicht mit dem Betonstein zusammenhängen und nur sehr schwer oder auch gar nicht zu entfernen sind. Bei der Benutzung von Flächen mit Fahrzeugen sind Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden, was besonders bei hellen einfarbigen Steinen auffällt, meist verschwinden diese aber durch die natürliche Bewitterung wieder.

Wir empfehlen jedenfalls, eine Reinigung so zeitnah wie möglich durchzuführen und ein Reinigungsmittel für Betonsteine zu verwenden, welches auf die jeweilige Verschmutzungsart abgestimmt ist.

Durch die Reaktion von in den Stein eingedrun- genem Wasser und im Zement ungebundenem Kalk bilden sich manchmal weiße Flecken oder Grauschleier auf Betonsteinprodukten. Diese sog. Ausblühungen sind rohstoffbedingt und daher produktionstechnisch nicht zu vermeiden – sie stellen daher auch keinen Reklamationsgrund dar. Diese verschwinden unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit meist von selbst, mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess beschleunigen.

Wegen Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei Platten, Fertiggara- gen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse gelten nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt.

### **Kanten und Fugen**

Die Kanten von Betonprodukten können je nach Produkttyp scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast und/oder unregelmäßig gestaltet sein. Scharfkantige Betonprodukte (d.h. ohne Fase) haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Vereinzelt Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher auch nach dem Einbau nicht zu vermeiden und stellen auch keinen Produktmangel dar. Bei Produkten, die künstlich gealtert wurden (z. B. Rialta antik oder Tegula antik), können Kanten und Teile aus dem Stein stark und sehr unregelmäßig ausbrechen, wobei teilweise auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Steine abbrechen. Dieses rustikale Aussehen ist erwünscht und macht bei richtiger Verlegung bzw. Versetzung in der Gesamtansicht der Fläche den Reiz derselben aus, die Nutzbarkeit der Fläche wird damit auch nicht beeinträchtigt. Bei der Anlieferung dieser Produkte können vereinzelt auch komplett gebrochene Steine enthalten sein, da dies beim Altern nicht vermeidbar ist, befüllen wir die Big Bags dieser Steine aber immer mit mehr Steinen als am Lieferschein angegeben sind (kostenlose Überlieferung als Bruchersatz). Bitte berücksichtigen Sie, dass aus obigen Gründen das antike, rustikale Aussehen der Lieferware von jenem der Mustersteine und -flächen abweichen kann (sowohl mehr als auch weniger Ausbrechen).

Betonpflastersteine und Platten sind im vereinbarten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten (gem. technischem Regelwerk 5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugen sind vollständig mit einem kornabgestuftem Fugenmaterial zu befüllen. Sollten auf Produktbildern Steine zu sehen sein, welche keine oder nicht ausreichende Fugenfüllung haben, so ist das nicht gewollt – Fugen sind immer vollständig aufzufüllen. Pflastersteine, Platten, Bordsteine u. ä. Produkte, die zu engfugig und damit nicht nach dem technischen Regelwerk verlegt sind, stellen keinen Mangel des Produkts, sondern der Verlegeweise dar.

# ALLGEMEINE VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE FÜR BETONPFLASTER UND -PLATTEN

## 1. Vor der Verlegung

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Formate, Farben, Oberfläche und Menge der Lieferung. Vergleichen Sie auch den Lieferschein mit der Bestellung. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, der Farbe etc. darf mit der Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. Warenmängel sind vor dem Einbau bzw. der Verlegung anzumelden. Sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch entfallen bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material.

## 2. Verlegung

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung von Betonsteinen sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, die Verarbeitungsanweisungen auf [www.steine.at/downloads](http://www.steine.at/downloads) sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Tragfähiger und frostsicherer Ober- und Unterbau sind Grundvoraussetzungen für einen einwandfreien Außenbelag. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus dem Gefälle der Pflasteroberfläche (Mindestquerneigung: 2 %). Die Frostschutzschicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. Beim Verlegen sollte aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gleichzeitig gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster zu erreichen. Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Farbige Pflaster und solches mit besonderer Oberflächengestaltung darf nur bei trockener Pflasteroberfläche und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht abgerüttelt werden, eingeschlammte Pflasterflächen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Oberfläche, Bettung und Unterlage. Längsformatige Pflastersteine müssen in Längsrichtung abgerüttelt werden. Ungebunden oder gebunden verlegte Platten klopft man beim Verlegen mit einem hell gummierten Gummi- oder Kunststoffhammer leicht an, der Belag ist somit ausreichend fixiert. Terrassenplatten dürfen nicht maschinell abgerüttelt werden.

## 3. Fuge

Betonpflastersteine und Platten sind im vereinbarten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten (5-8 mm) von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen

Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Passsteine dürfen nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einkehren und Einschlämmen erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Größtkorn von mind. 2 mm sind zu bevorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmaterial sein! Die Fugen sind vollständig mit Fugenmaterial zu füllen. Bei Bedarf sind Fugen im Zuge der Wartung und Pflege nachzusanden. Bei Verwendung von Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis für eine gebundene Verfugung können Veränderungen der Intensität der Farbe oder eine Verfärbung der Plattenoberfläche durch die Inhaltsstoffe des Fugenmaterials bewirkt werden. Zum Verfugen von anthrazitfarbigen Pflaster- und Plattenflächen empfehlen wir dunkles Verfugungsmaterial wie z. B. Basalt oder Granitsplitte. Helle Fugenmaterialien sollten unbedingt vermieden werden. Diese setzen sich in den Poren der Oberfläche ab und führen zu unerwünschter Aufhellung und Verunreinigung der anthrazit-farbigen Fläche. Die Fläche sollte unmittelbar nach dem Verfugen nass gereinigt werden. Auf der Fläche verbleibendes Fugenmaterial führt zu Verunreinigungen und ggf. auch zu Verfärbungen.

## 4. Farbveränderungen/ Farbgleichheit

Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen unterliegen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen ist es erforderlich, die Steine aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gemischt zu verlegen. Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke, geringfügige Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der ÖN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel dar, wie produkt- und materialbedingte Abweichungen, sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen. Trotz der Verwendung von UV-beständigen Farbpigmenten höchster Qualität und Quarzkörnungen in der Verschleißschicht, kann es unter Umständen durch natürliche Bewitterung, Verschmutzung, Umwelteinflüsse und/oder mechanischer Beanspruchung im Lauf der Zeit zu einer Veränderung des Farbtons, der Oberfläche oder zu einem Nachlassen der Farbintensität kommen. In diesem Fall empfiehlt sich ggf. eine Nachbehandlung mit einer farbtonvertiefenden Imprägnierung.

## 5. Reinigung / Pflege

Eine fachgerechte Reinigung kann erst nach der Verlegung durchgeführt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege wird für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Belagoberfläche empfohlen. Bei Produkten ohne Oberflächenschutz kann in Bereichen wo gegessen wird das Aufbringen einer geeigneten Imprägnierung hilfreich sein. Bei Produkten mit werkseitiger Oberflächenimprägnierung ist dies nicht erforderlich, bei diesen Produkten ist es ausreichend nach 2-3 Jahren die Imprägnierung mit einem geeigneten Mittel aufzufrischen. Die Reinigung von stärkeren Verschmutzungen, wie z.B. Algen, Mutterboden, Rost, Lehm, Mörtelreste, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Für das Reinigen, Nachimprägnieren und Pflegen von Platten empfehlen wir die Produkte der Firma Rauch. Säurehaltiger Reiniger darf bei beschichteten Produkten nicht eingesetzt werden. Hochdruckreiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, Diffusoraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckfräsen o.ä. rauhen die Oberfläche auf, in Folge verschmutzen die Flächen rascher als zuvor. Der Einsatz von Streusalz sollte vermieden werden. Es können dadurch Salzablagerungen auf der Oberfläche sowie daraus resultierende Farbabweichungen entstehen. Wenn ein Produkt als tausalzbeständig gekennzeichnet ist, ist zu beachten, dass Beton im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit besitzt. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln, wie Streusplitt beseitigt werden. Generell dürfen nur Taumittel, die für zementgebundene Betonprodukte geeignet sind, eingesetzt werden, da Taumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe zu Schäden führen können. Die Verwendung von Streusplitten ist vorzuziehen. Zum Schutz der Steinoberfläche werden für die Schneeräumung Räumgeräte mit Kunststoffschürfleisten empfohlen.

Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungsanleitungen sowie allgemeine Hinweise und Richtlinien zur Lieferung, Verarbeitung und Pflege von Betonsteinen auf unserer Homepage im Downloadbereich.

## SO BESTELLEN UND ERHALTEN SIE IHRE WARE

Um eine reibungslose und fehlerfreie Abwicklung zu gewährleisten, bitten wir um schriftliche Bestellung per E-Mail an: [bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu). Bestellungen werden erst durch Erhalt einer schriftlichen Auftragsbestätigung gültig.

### 1. Ihre schriftliche Bestellung muss folgende Angaben enthalten:

- Bestellerdaten: Firma, Name, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer
- Lieferadresse: PLZ, Ort und Straße
- Warenübernehmer (Name der Person, die die Ware entgegennimmt)
- Produktdetails: Artikelnummer, genaue Produktbezeichnung und Menge
- Bitte beachten Sie, dass Bestellware (BW) erst ab 300 m<sup>2</sup> produziert wird und mit mind. 5 Wochen Lieferzeit zu rechnen ist. Auch bei Schneid-, Fräs- und weiteren Lohnarbeiten ist mit einer Lieferzeit von mind. 5 Wochen zu rechnen. Ein Auftrag für diese gemäß den Kundenspezifikationen produzierten Produkte kann nicht widerrufen werden und ist vollständig zu bezahlen, eine Rückgabe ist nicht möglich.

### 2. Zusätzliche Lieferinformationen und Baustellendetails

- Entlademethode: Kranentladung gewünscht oder Eigenentladung möglich
- Baustellendetails: für eine wunschgemäße Zustellungen helfen uns oft auch markante Punkte in der Nähe (zB Schule, Kirche) und Angaben zur Zufahrt (enge Wege, Brücken u. ä.)

### 3. Abholung in unseren Herstellwerken

(produktabhängig, Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf)

- Ganze Paletten: Abholung innerhalb unserer Geschäftszeiten.
- Kommissionierte Ware (Teilmengen):
  - o Bestellung bis 12:00 Uhr: Abholung am nächsten Tag
  - o Bestellung ab 12:00 Uhr: Abholung am übernächsten Tag
- Die Erst-Kommissionierung ist im Listenpreis enthalten, Ausnahme Produkte Nettopreisliste. Rechtzeitig vorbestellte Kommissionen werden bevorzugt vor solchen ohne Vorbestellung.
- Bei Abholung aus dem in der Preisliste angegebenen Herstellwerk erhalten Sie 5 % Abholvergütung vom rabattierten Einkaufspreis
- Bei Abholung aus einem Werk, das nicht das in der Preisliste angegebene Herstellwerk ist, fallen Werksumlagerungskosten in Höhe von EUR 15,00 pro Palette an. Für die Umlagerung ist mit einer Dispositionszeit von ca. einer Woche zu rechnen.

### 4. Lieferfristen und Terminzustellung

Planen Sie rechtzeitig, um die gewünschten Liefertermine zu sichern! Für Terminzustellungen gilt generell: Als Lieferzeitraum kann lediglich „Vormittag“ oder „Nachmittag“ vereinbart werden. Von November bis Februar kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

- **Kleinmengen bis 10 t:** Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche. Bei Bestellung bis zwei Werktagen vor Zustelltermin erfolgt die Lieferung lt. Tourenplan in gleicher Woche, ansonsten lt. Tourenplan in der darauffolgenden Woche.

- **Terminzustellungen ab 10 t mit Kran:** Zustellung ist mindestens 3 Tage im Voraus per E-Mail mit unserer Disposition (Kontaktaten siehe Seite 4+5) zu vereinbaren.
- **Terminzustellungen ab 10 t ohne Kran:** Bestellung mindestens 3 Tage im Voraus.
- **Terminzustellungen ganzer Zug ohne Kran:** Bei Bestellung bis 9 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Arbeitstag, ansonsten Lieferzeit bis zu 2 Arbeitstagen.

### Lieferung frei Lager unabgeladen (Entladung durch Kunde)<sup>1)</sup>

- Bestellungen ab 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden frei Lager unabgeladen geliefert.
- Bestellungen bis zu 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk werden im Zuge der Tourenlieferung (siehe nächste Seite) mit EUR 75,- Zustellpauschale pro Anfahrt geliefert.
- Wenn mehrere Bestellungen (je Herstellwerk und je Zustelllager) zusammengefasst und gemeinsam an einem Tourentag zugestellt werden können und die gesamte Bestellmenge (je Herstellwerk und je Zustelllager) über 10 Tonnen liegt, entfällt die Zustellpauschale.

### Lieferung Baustelle

- Wir verrechnen je Herstellwerk eine Zustellpauschale je Abladestelle und Anfahrt, siehe nächste Seite
- Wir verrechnen für Gewichtsanteile von weniger als 10t zusätzlich einen Mindermengenzuschlag, siehe nächste Seite.

### Abruf- und Abnahmefristen (Verzug)

- **Lagerware (auf Abruf):** Muss längstens innerhalb von 4 Wochen ab dem schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden. Bei Verzug kann Weissenböck die Bestellung ohne Nachfristsetzung stornieren.
- **Kommissionierte Ware/Sonderproduktionen:** Muss spätestens 4 Wochen nach dem übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden, ansonsten fallen Lagergebühren von € 4,-/Palette/Woche an.

### Materialrückgabe

Rücknahme von Lagerware ist innerhalb von 3 Monaten ab Lieferscheindatum in dem Werk möglich, in dem die Ware abholt bzw. ausgeliefert wurde. Eine Rücknahme von Bestellwaren und Sonderanfertigungen ist nicht möglich.

Pflastersteine werden nur in vollen, originalverpackten Gebinden zurückgenommen; Mauersteine, Platten und Einfassungen können auch stückweise zurückgegeben werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist möglich und wird nach Aufwand berechnet. Die Waren werden im Werk geprüft und mit dem Preis ab Werk abzüglich Manipulationskosten (10% für originalverpackte Paletten, 20% für Einzelstücke) gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, die Manipulationskosten zu erhöhen, wenn der Umfang und/oder der Zustand der Rücklieferung dies erfordert, oder die Ware in ein anderes Werk retourniert wird.

Voraussetzungen für die Rückgabe sind:

- Ankündigung der Retourlieferung per Email an [bestellung@weissenboeck.eu](mailto:bestellung@weissenboeck.eu)
- Vorlage des Bezugsnachweises
- Zustimmung durch Weissenböck

1) gilt nicht für Grauware und Hochbau Produkte.

**Baustellenlieferung**

Für Baustellenlieferungen wird je Herstellwerk eine Zustellpauschale pro Abladestelle und Anfahrt erhoben:

Entfernung zum Herstellwerk	Kosten
Bis 40 km	€ 75,-
41 bis 100 km	€ 105,-
101 bis 150 km	€ 165,-
151 bis 250 km	€ 280,-
Über 250 km oder außerhalb Vertriebsgebiet	nach Aufwand

**Mindermengenzuschlag**

Für Baustellenlieferungen mit einem Gewichtsanteil **von weniger als 10t** wird zusätzlich zur o. a. Zustellpauschale ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

Liefergewicht pro Kommission	Kosten
8 bis 9,99 Tonnen	€ 59,-
6 bis 7,99 Tonnen	€ 89,-
4 bis 5,99 Tonnen	€ 99,-
Unter 4 Tonnen	€ 139,-

**Sonstige Gebühren**

Kranentladung	€ 7,- pro abgeladener Palette
Umladung Baustelle	€ 75,- pro Umladung, wenn Ware vom Hänger auf den LKW umgeladen werden muss
Wartezeit (über freie Entladezeit)	€ 30,00 pro angefangener Viertelstunde, (freie Entladezeit: 60 Minuten für LKW-Zug, 30 Minuten für LKW-Solo)
Baustellenräumungen	€ 99,- im Vertriebsgebiet, außerhalb Vertriebsgebiet nach Aufwand
Folge- und Umkommissionierungen	Bearbeitungsgebühr bei Mengenänderung: € 60,- pro Auftrag (gültig nach Erstkommissionierung und vor Abholung/Lieferung).
Storno Kommission	€ 60,- pro Auftrag

# TOURENPLAN 2026

Wöchentliche Touren 2026 von 01.03. bis 31.10.2026

MONTAG	DIENSTAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen</small>	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen</small>
3100 <b>St. Pölten und Umgebung</b>	7400 <b>Oberwart</b>	3430 <b>Tulln</b>	<b>Wien Wienerwald</b>	2460 <b>Bruck/Leitha</b>
3180 <b>Lilienfeld</b>	8160 <b>Weiz</b>	3500 <b>Krems/Donau</b>	2020 <b>Hollabrunn</b>	2620 <b>Neunkirchen</b>
3270 <b>Scheibbs</b>	8230 <b>Hartberg</b>	3580 <b>Horn</b>	2100 <b>Korneuburg</b>	2700 <b>Wr. Neustadt</b>
3300 <b>Amstetten</b>	8600 <b>Bruck/Mur</b>	3830 <b>Waidhofen/Thaya</b>	2130 <b>Mistelbach</b>	7000 <b>Eisenstadt</b>
3340 <b>Waidhofen/Ybbs</b>	8680 <b>Mürzzuschlag</b>	3910 <b>Zwettl</b>	2230 <b>Gänserndorf</b>	7100 <b>Neusiedl am See</b>
3390 <b>Melk</b>		3950 <b>Gmünd</b>	2320 <b>Schwechat</b>	7210 <b>Mattersburg</b>
			2340 <b>Mödling</b>	7350 <b>Oberpullendorf</b>
			2500 <b>Baden</b>	

06.04.\*, 25.05.\*, 26.10.\*

14.05.\*, 04.06.\*

01.05.\*

\*Tourenlieferungen, die auf einen Feiertag fallen, werden von der Disposition neu terminiert. Die Disposition wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

## VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN ("VKL")

### 1. Geltungsbereich, Verbindlichkeit

Alle unsere Angebote und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung oder Kaufabschluss vom Abnehmer vollinhaltlich genehmigt werden und damit verbindlich sind. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer haben keine Geltung, selbst wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen des Auftrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Unmöglichkeit oder Unwirksamkeit eines Teils der VKL berührt die Geltung der Bedingungen nicht. Die uns übergebenen Bestellungen sind für den Käufer bindend. Sie gelten als von uns angenommen, wenn wir sie nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Eingang ablehnen. Bei Auftragsannahme wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint die Bonität des Käufers nach Auftragsbestätigung zweifelhaft, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder sofortige Barzahlung bzw. Vorauszahlung zu verlangen. Form-, Maß-, Gewichts- und Konstruktionsänderungen während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, sofern sie dem Verbraucher zumutbar sind.

### 2. Angebote, Lieferung, Erfüllungshindernisse

Unsere Angebote erfolgen freibleibend, Zwischenverkauf bleibt daher vorbehalten. Angegebene Lieferzeiten gelten erst nach Einlangen der Bestellung und Erhalt aller erforderlichen kaufmännischen und technischen Angaben. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese als angenommen. Wir liefern grundsätzlich „Ab Lager“ fahrzeugverladen, unverzollt. Transportverpflichtungen übernehmen wir nur bei Sondervereinbarung. Ab Übernahme der Waren am Lager bzw. Herstellwerk haften wir lediglich im Sinne des Punktes 5 unserer VKL. Ereignisse höherer Gewalt, Störungen in Arbeitsprozessen oder Versandmöglichkeiten verlängern die Lieferfristen um deren Dauer. Bei ganzlichem oder teilweisem Ausfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, die Ware bei fremden Bezugsquellen zu beziehen. Schadenersatzforderungen aus Verzug von Warenlieferungen, deren Verfügbarkeit zu einem bestimmten Termin von uns nicht schriftlich bestätigt wurde, erkennen wir nicht an.

### 3. Preise

Alle in der Preisliste angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise exkl. USt. ab Werk und gelten nur innerhalb des Vertriebsschwerpunktgebiets. Alle Angaben

zu Gewicht, Bedarf und Palettenmengen sind ca.-Werte. Der Bedarf wird, wenn nicht anders angegeben, nach Steinmaß mit 5 mm Fugenbreite berechnet. Richtpreise je m<sup>2</sup> enthalten, wenn nicht anders angeführt, keine Sonderelemente (z. B. Abschlusssteine oder Abdeckplatten). Die Zustellung erfolgt durch einen von uns beauftragten Frächter. Quadratmeter- und Stückpreise beziehen sich stets auf die verlegte Fläche oder das verarbeitete Mauerwerk, unter Berücksichtigung der angegebenen Fugen und Versetzzwischenräume. Unseren Lieferungen liegen die Preisnotierungen der jeweils gültigen Preislisten zugrunde, mit Neuerscheinungen einer Preisliste verlieren die alten Notierungen ihre Gültigkeit. Wir behalten uns ausdrücklich die Berechnung der am Tage der Lieferung gültigen Preise vor. Bei sämtlichen Angeboten und Auftragsbestätigungen sind stets die Einzelpreise maßgebend, nicht die Gesamtpreise; dies gilt insbesondere bei Mengenveränderungen. Sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung ein Zeitraum von bis zu zwei Monaten liegt und innerhalb dieses Zeitraums Änderungen unserer Preisliste eintreten, gelten diese Preisänderungen gegenüber Verbrauchern im Sinne des KSchG nur dann, wenn entsprechende Anpassungsmöglichkeiten ausdrücklich vereinbart wurden.

### 4. Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind, falls nichts anderes vereinbart, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu leisten. Skonti werden ausschließlich vom Warenwert ab Lager gewährt, nicht von Transport- oder sonstigen Kosten. Etwaige gewährte Rabatte beziehen sich ausschließlich auf die jeweils gültigen Listenpreise. Frachtsätze, Zuschläge, Paletten-/BigBag Einsätze, Lohnarbeiten, Leistungen wie Zuschnitt-Service und Leihgeräte sind nicht rabattier- oder skontierbar. Zahlungen werden auf die jeweils älteste offene Forderung verrechnet. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1,2 % pro Monat zuzüglich Mahn- und Inkassospesen verrechnet. Der Käufer haftet für durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstandene Schäden. Bei Zahlungsverzug oder Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse sind wir berechtigt ohne Nachfristsetzung die Erfüllung zu verweigern und Vorauszahlung oder eine genügende Sicherstellung zu verlangen. Wir sind in diesen Fällen auch berechtigt die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückholen, wobei der Käufer vorbehaltlos zur Ausfolgung verpflichtet ist. Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten; unsere Vertreter sind zur Annahme nicht berechtigt. Bei Nichteinhaltung eines Teilzahlungstermines tritt Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des ausstehenden Betrags ein (für Verbraucher im

Sinne KSchG gilt § 13 KSchG). Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten oder diese aufzurechnen (für Verbraucher gem. KSchG gilt § 6 Abs. 1 Z 8 KSchG).

### 5. Gewährleistung

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen und dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen, spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken um Schaden abzuwenden bzw zu mindern. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich diese Informationen zu besorgen und diese in vollständiger Form und aktueller Fassung dem Endabnehmer bekannt zu geben. Weitergehende Ansprüche aus Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Schadenersatzansprüche können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers

und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

Alle Gewährleistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung verbundene Kosten zu ersetzen. Eine über der Ersatzpflicht nach dem PHG hinausgehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Soweit der Käufer von Dritten nach dem PHG in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder als Muster/Probestücke sind Richtwerte unserer durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Produktdatenblätter, Mengenauszüge und Bedarfsermittlungen sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise wird von uns nur Haftung übernommen, wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und bezogen auf ein uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. Der Käufer bleibt verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produkteigenschaften und des Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln einen Fachmann zuzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, Fehl- und Bruchmengen bis zu 2 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus. Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt oder beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen entstehen, haften wir in keinem Fall.

## 6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher unserer Forderungen gegen den Käufer – unabhängig vom Rechtsgrund und einschließlich aller Nebenforderungen sowie bis zur endgültigen Gutschrift von Zahlungen, die durch erfüllungshalber angenommene Zahlungsmittel geleistet wurden – unser Eigentum. Zur Sicherung dieser Forderungen tritt uns der Käufer hiermit seine künftigen Forderungen gegen Dritte

ab, soweit diese durch die Weiterveräußerung oder -verarbeitung der Vorbehaltsware entstehen. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer und Einbruchdiebstahl ausreichend zu versichern. Über die Ware darf er nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs verfügen, wobei ihm die Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt ist. Von einer Pfändung oder anderen Beinträchtigung muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Im Falle der Weiterveräußerung bzw. Verarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den hierfür erzielten vermögenswerten Vorteil, unabhängig davon ob eine Forderungsabtretung zu unseren Gunsten wirksam begründet worden ist. Die Bearbeitung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware erfolgt stets für uns, wodurch wir unmittelbar (Mit-)Eigentum an der entstehenden neuen Sache erwerben. Bei Verbindung oder Vermischung mit anderen Sachen steht uns Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung zu. Solange der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt, ist er ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; eine anderweitige Verfügung, insbesondere eine Abtretung dieser Forderungen, ist ihm nicht gestattet. Er ist verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, wobei die Lieferungen zur besseren Unterscheidbarkeit mit gesonderter Rechnung weiterzugeben sind. Gleichmaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einsicht in seine Bücher und Schriften zu geben und die entsprechenden, auch der Publizität Rechnung tragenden Anmerkungen über den Eigentumsvorbehalt sowie die Zessionsvereinbarung in seinen Büchern anzumerken. Im Insolvenzfall bedarf die Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes keiner vorhergehenden Rücktrittserklärung. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen, oder herauszugeben.

## 7. Paletten und Verpackung

Unsere Ware wird auf Paletten oder in Big Bags geliefert, für welche eine nicht rabattier- oder skontierbare Kautionserhebung erhoben wird. Für die auf der Baustelle angelieferten bzw. abgeholt Paletten/BigBags wird keine Haftung (z. B. Diebstahl) übernommen. Die Rücklieferung der Leerpaletten und Big Bags hat durch den Kunden eigenverantwortlich innerhalb von 9 Monaten nach dem Kauf in unsere Werke zu erfolgen. Bei Rückgaben

an einem anderen Werk, als dem Herstellwerk fällt eine Manipulationsgebühr von 25% auf den Leergutpreis an, diese wird von der Gutschrift abgezogen. Die Rücklieferung muss schriftlich im jeweiligen Werk angemeldet werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Ausnahmefall und gegen Verrechnung einer Rückholpauschale möglich. Einwegpaletten können nicht zurückgegeben werden. Weissenböck ist Mitglied bei Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Mitgliedsnummer 3319.

## 8. Ladungssicherung

Die Beladung erfolgt bis zum in Österreich gesetzlich zugelassenen Höchstgewicht des Fahrzeugs. Die gesetzmäßige Ladungssicherung der Ware bei Abholung aus unseren Werken obliegt allein dem Frachtführer und dem Fahrer des LKW, da es im Werk keinen Anordnungsbevollmächtigten für die Verladung gibt (siehe dazu auch die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den §§ 101 ff. des Kraftfahrzeuggesetzes (KFG)). Dazu gehört die Mitführung und Verwendung des entsprechenden Equipments wie Spanngurte, Kantenschutz und -winkel durch den Fahrer/Abholer. Der Fahrer hat sicherzustellen, dass die Ladung (einschließlich Achslasten, Beladehöhe, -breite und -länge, Gesamtgewichte und Abmessungen) so verwahrt und gesichert ist, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften (Kurvenfahrten, Notbremsungen) standhält und niemand gefährdet wird. LKWs ohne Bordwände werden aus Sicherheits- und Ladungssicherungsgründen nicht beladen. Wir weisen darauf hin, dass die Nichterfüllung dieser Pflichten ausschließlich zulasten des Abholers geht.

## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Neunkirchen. Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht für 2620 Neunkirchen vereinbart. Bei Verbrauchergeschäften gelten ausschließlich die Wahlgerichtsstände nach §14 KSchG. Auf alle mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden, dies unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

## 10. Verbrauchergeschäfte

Sofern diese Verkaufs- und Lieferbedingungen den zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) widersprechen, treten an deren Stelle die entsprechenden oder sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des KSchG.

# WEISSENBÖCK WOHLFÜHLGARTEN NEUNKIRCHEN

**In unserer Outdoor-Ausstellung, dem Weissenböck Wohlfühlgarten in Neunkirchen, zeigen wir Ihnen wie Sie Gartenräume zum Wohlfühlen gestalten.**

Lassen Sie sich von neuen Gestaltungsideen inspirieren oder vergleichen Sie Produkte bei den Vergleichsflächen. In unserem Wohlfühlgarten können Sie alle Produkte in Natura ansehen, darauf gehen und natürlich auch angreifen. Selbstverständlich unterstützt Sie dabei auf Wunsch unser kompetentes Beratungsteam.



## **Wohlfühl-Garten und Garagenstraße**


A-2620 Neunkirchen / NÖ  
Weissenböck Straße 1 (B17)

Frei zugänglich und  
rund um die Uhr geöffnet

Beratungszeiten:  
Mo-Do 7<sup>30</sup>-16<sup>30</sup> Uhr, Fr 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung  
(Tel. 02635/701-214)

Beratungen finden nur in unserem Wohlfühl-Garten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne telefonisch vereinbaren.





# Weissenböck mehr als NORMal

Beton  
≠  
Beton


Pflaster, Platten und Mauersteine von Weissenböck weisen eine überdurchschnittlich hohe Produktgüte auf. Viele sind in einigen Bereichen besser als die Norm vorgibt.



## Dichte feinbleibende Oberfläche

Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe für den Pflasterbeton werden von Weissenböck besonders hohe Anforderungen gestellt. So wird für den Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig aufgebauten Pflastersteine, nur besonders harter Quarzsand verwendet, der von Umhüllungslehm gesäubert wurde. Das Reinheitsgebot von Weissenböck sichert schöne Steine mit freundlichen Farben, einer langen Lebensdauer und einer dichten, feinbleibenden Oberfläche.

*Steinoberfläche nach starkem mechanischem Angriff*



*Weissenböck Steine*



## Rundum frost-tausalzbeständig

Normale Pflastersteine sind – der Norm entsprechend – nur auf der Oberseite resistent gegen Frost und Tausalz, denn die ÖNORM stellt keine Anforderung betreffend seitlicher und unterseitiger Tausalzbeständigkeit. Salzhaltiges Schmelzwasser dringt aber ständig in die Fugen ein und greift die Pflastersteine auch von der Seite und von unten an. Es droht langfristig eine Zersetzung der Pflasterung. Verschiedene Schadensfälle bestätigen diese Tatsache, Pflasterflächen "lösten sich auf", "brachen durch", "wurden uneben und unschön".

Weissenböck bietet als erster Hersteller Pflastersteine und -platten mit einer rundum Frost-Tausalzbeständigkeit, d.h. nicht nur der Vorsatzbeton, sondern auch der Kernbeton ist tausalzbeständig.



## 17% weniger Abrieb

Mechanische Angriffe sind bspw. Fußabrieb und bei befahrbaren Flächen stärkerer Verkehr, Ketten oder Spikes, Schneeräumgeräte, LKW- und Staplerbelastung der Oberfläche. Sind Steine nicht erhöht widerstandsfähig, so kommt es zu übermäßigem Abrieb und zu auffällig sichtbaren Veränderungen der Oberfläche. Diese Widerstandsfähigkeit wird durch einen Abschleiftest überprüft.


Ein erhöht widerstandsfähiger Stein weist einen messbar geringeren Verschleiß auf als andere. Weissenböck garantiert einen Abrieb von < 15 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>, das sind nochmals um ca. 17% weniger Abrieb als die CE/ÖNORM vorschreibt.



## SafeLock

Pflastersteine mit dem SafeLock Verbundsystem verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik am Markt. SafeLock ist ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung. Durch rundum angeordnete Verbund- und Distanzelemente wird eine normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung bei vernachlässigbarem Steinkontakt gewährleistet. Voraussetzung für eine optimale Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

*Optimierte Fugentechnik SafeLock*



## 90% weniger Abwitterung

Im Winter kommt es zu Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt. Diese führen zu Abwitterungen. Weniger Abwitterung bedeutet über einen längeren Zeitraum ein gleichbleibendes, schönes Aussehen der Fläche und mehr Sauberkeit. Laut ÖNORM sind nach 28-maligen Frost-Tau-Wechseln bis zu 1.000 g/m<sup>2</sup> Abwitterung erlaubt. Weissenböck garantiert max. 100 g/m<sup>2</sup> Abwitterung, das ist um 90% weniger als die ÖNORM gestattet.



## 25% höhere Belastbarkeit

Je mehr Druck (MPa) ein Stein oder eine Platte aushält, desto belastbarer und haltbarer sind diese in der Praxis. Gemäß ÖNORM B3258 hergestellte Weissenböck Pflaster und Platten sind um rund 25% belastbarer als die ÖNORM fordert. Auch für den Fall wenn andere Oberbaumaterialien (z. B. Bettung, Fuge usw.) versagen, brechen solche Produkte dadurch erst später. Alle garantierten Werte gelten nach 56 Tagen im Rahmen der normgerechten Prüfung. Prüfanstalten haben erforscht, dass die oberste Lage mit dem Kernbeton besonders gut harmonisiert und diese beiden Lagen außergewöhnlich gut verbunden sind. Dadurch sind Weissenböck Steine thermisch und durch den Verkehr höher belastbar.



## SchnellRein Imprägnierung

Durch die SchnellRein Imprägnierung wird das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen. Verschmutzungen, wie Wein, Saft oder Kaffee sind – auch wenn die Platten imprägniert sind – unmittelbar nach dem sie entstanden sind zu entfernen. Die Platten bleiben länger schön und erhalten einen seidigen Glanz. Verschmutzungen aus der Umgebung oder aus der Benutzung, die laufend und dauerhaft wirken, können mit einer Vorimprägnierung nicht verhindert werden. Bitte beachten Sie, dass jede Imprägnierung regelmäßig erneuert werden muss, um eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten.



**Weissenböck Baustoffwerk GmbH**  
2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1  
office@weissenboeck.eu

[www.steine.at](http://www.steine.at)  
[www.objektsteine.at](http://www.objektsteine.at)

# NÖ-SÜD

## Wohlfühl-Garten und Garagenstraße

A-2620 Neunkirchen / NÖ  
Weissenböck Straße 1 (B17)

Frei zugänglich und rund um die Uhr geöffnet

### Beratungszeiten\*):

Mo-Do 7<sup>30</sup>-16<sup>30</sup> Uhr, Fr 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung  
(Tel. 02635/701-214)

### Produktion

A-2620 Neunkirchen / NÖ  
Weissenböck Straße 1 (B17)

### Auslieferung / Abholung\*\*):

März bis Oktober:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-16<sup>30</sup> Uhr, Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr  
November-Februar:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> Uhr, Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr




### Produktion

A-2721 Bad Fischau / NÖ  
Industriegebiet Weikersdorf  
Zufahrt über 2722 Weikersdorf  
Industriestraße 258

### Auslieferung / Abholung\*\*):

März-Oktober:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> und 12<sup>30</sup>-16<sup>30</sup> Uhr  
Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr  
November-Februar:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> und 12<sup>30</sup>-15<sup>00</sup> Uhr  
Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr



# WIEN & NÖ-NORD

### Produktion

A-2201 Gerasdorf / Wien  
Brünner Bundesstraße 136 (B7) /  
Kreuzung Kupferschmiedgasse

### Auslieferung / Abholung\*\*):

März-Oktober:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> und 12<sup>30</sup>-16<sup>30</sup> Uhr  
Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr  
November-Februar:  
Mo-Do 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> und 12<sup>30</sup>-15<sup>00</sup> Uhr  
Fr 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> Uhr



\*) Beratungen finden nur in unserem Wohlfühl-Garten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne telefonisch vereinbaren. Infos finden Sie auch unter [www.steine.at/wfg](http://www.steine.at/wfg)

\*\*) Verlade- und Annahmeschluss:  
30 Minuten vor Ende der oben angeführten Geschäftszeiten



### Begehrbar

Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung geeignet.



### PKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



### Klein-LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für das Befahren mit Klein-LKW bis max. 7,5 t geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



### LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung (über 7,5 t) geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



### Frostbeständig

Steine sind frostbeständig,  
jedoch nicht beständig gegen Tausalz.



### Oberseitig frost-tausalzbeständig

Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch  
28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).



### Rundum frost-tausalzbeständig

Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder von unten angreift.  
Voraussetzung: für zementgebundene Oberflächen geeignete Taumittel.



### Dichte feinbleibende Oberfläche

Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine dichte,  
feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben.



### 90% weniger Abwitterung

Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger Abwitterung  
als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit.



### 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit

Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM fordert)  
bringt eine lange Haltbarkeit.



### 17% weniger Abrieb

Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe  
(17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt) bleiben die Steine lange schön.



### Verbundsystem SafeLock®

Pflastersteine verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik - ein  
Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung



### Imprägnierung für leichtere Reinigung

Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Oberfläche  
wird verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen.



### Hohe Oberflächendichte

Durch die sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine  
weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber.



### ÖKOlogisches Pflaster

Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen schnell versickern,  
sie tragen zur Flächenentsiegelung und zum Klimaschutz bei.



### Einheitliches Design an zwei Seiten

Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-Design,  
der Stein ist daher für freistehende Mauern und Zäune geeignet.



### Einheitliches Design an vier und mehr Seiten

Der Stein hat an mindestens vier Seiten das gleiche Oberflächen-  
Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind daher gegeben.



### Erde bleibt im Stein-Garantie

Bepflanzbarer Böschungsstein garantiert kein Ausschwemmen der  
Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen Boden vor der Wand.



### Reduzierte Schlierenbildung

Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird reduziert.  
Noch wirksamer in Kombination mit trasshaltigem Mörtel oder Kleber.



### Recyclingbetonstein

Pflasterstein mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnung im Kernbeton. Produk-  
tionsbedingte Restmengen werden einem ressourcenschonenden Upcycling zugeführt.



### ÖNORM geprüfetes Produkt

Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 3,6 MPa  
Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindestbiegezugfestigkeit.



### Weissenböck Select Programm

Pflaster und Platten in über 50 Farben und 70 Formaten,  
in unterschiedlichen Dicken und Oberflächen.



### CE-Kennzeichnung

Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß  
ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.



### Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkteigenschaften erfüllt werden



### Maschinenverlegbar

Maschinelle Verlegung mit einer Verlegemaschine ist möglich.

Verfügbarkeit LW = Lagerware Bedarf wenn nicht anders angegeben ist der  
BW = Bestellware Bedarf für 5 mm Fuge gerechnet

Herstellwerk NK = Neunkirchen Palettenart BBP = Big-Bag mit Palette  
BF = Bad Fischau BWN, MVPAL, VÖBPAL, SPAL, SOPAL = Werkspaletten  
GD = Gerasdorf EUR = EURO-(ÖBB) Palette